

ДАЙДЖЕСТ

4 КВАРТАЛ

2025 г.

СУПЕР НОВИНКА

НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД ЛАМПУ G9

Светильники настенные серии AURORA DROP под лампу G9, выполненные в современном стиле, станут самостоятельным украшением в любом интерьере, а благодаря конструкции плафона свет будет рассеиваться равномерно и мягко. Надёжный патрон обеспечивает плотный контакт с цоколем лампы, что исключает возможность окисления.

Благодаря сменным лампам вы можете подбирать цветовую температуру и яркость в вашем помещении.



AURORA DROP-G9-LT



AURORA DROP-G9-BL



РАВНОМЕРНЫЙ СВЕТ



НАДЕЖНЫЙ ПАТРОН G9



ПРОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ



ВОЗМОЖНОСТЬ
СМЕНЫ ЛАМП

Наименование	Напряжение, В	Цоколь	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
AURORA DROP-G9-LT	230±10%	G9	латунь	195x170x300	20	4690612063720 NEW
AURORA DROP-G9-BL	230±10%	G9	черный	195x170x300	20	4690612063737 NEW

**СУПЕР
НОВИНКА**

**ПОДВЕСНОЙ
СВЕТИЛЬНИК
ПОД ЛАМПУ G9**

Светильники подвесные серии AURORA DROP под лампу G9, выполненные в современном стиле, позволяют легко адаптировать их в любое помещение с помощью подвесного троса с возможностью регулировки высоты до 1200 мм, а благодаря конструкции плафона свет будет рассеиваться равномерно и мягко. Надёжный патрон обеспечивает плотный контакт с цоколем лампы, что исключает возможность окисления.

Благодаря сменным лампам вы можете подбирать цветовую температуру и яркость в вашем помещении.



AURORA DROP-G9-LT

AURORA DROP-G9-BL



ПОДВЕС 1,2М



РАВНОМЕРНЫЙ СВЕТ



НАДЕЖНЫЙ ПАТРОН G9



ВОЗМОЖНОСТЬ
СМЕНЫ ЛАМП

Наименование	Напряжение, В	Цоколь	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Максимальная длина подвеса, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
AURORA DROP-G9-LT	230±10%	G9	латунь	170x120x310	1200	20	4690612063683 NEW
AURORA DROP-G9-BL	230±10%	G9	черный	170x120x310	1200	20	4690612063690 NEW

**СУПЕР
НОВИНКА**



**НАСТЕННЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
ПОД ЛАМПУ G9**

Светильники настенные серии AURORA ONE под лампу G9, выполненные в современном стиле, станут самостоятельным украшением в любом интерьере, а благодаря конструкции плафона свет будет рассеиваться равномерно и мягко. Надёжный патрон обеспечивает плотный контакт с цоколем лампы, что исключает возможность окисления.

Благодаря сменным лампам вы можете подбирать цветовую температуру и яркость в вашем помещении.



AURORA ONE-G9-LT



AURORA ONE-G9-BL



РАВНОМЕРНЫЙ СВЕТ



НАДЕЖНЫЙ ПАТРОН G9



ПРОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ



ВОЗМОЖНОСТЬ
СМЕНЫ ЛАМП

Наименование	Напряжение, В	Цоколь	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
AURORA ONE-G9-LT	230±10%	G9	латунь	185x120x258	20	4690612063706 NEW
AURORA ONE-G9-BL	230±10%	G9	черный	185x120x258	20	4690612063713 NEW

**СУПЕР
НОВИНКА**

**ПОДВЕСНОЙ
СВЕТИЛЬНИК
ПОД ЛАМПУ G9**


Светильники подвесные серии AURORA OVAL под лампу G9, выполненные в современном стиле, позволяют легко адаптировать их в любое помещение с помощью подвесного троса с возможностью регулировки высоты до 1200 мм, а благодаря конструкции плафона свет будет рассеиваться равномерно и мягко. Надёжный патрон обеспечивает плотный контакт с цоколем лампы, что исключает возможность окисления.


Благодаря сменным лампам вы можете подбирать цветовую температуру и яркость в вашем помещении.





AURORA OVAL-G9-LT

AURORA OVAL-G9-BL

 ПОДВЕС 1,2М

 РАВНОМЕРНЫЙ СВЕТ

 НАДЕЖНЫЙ ПАТРОН G9

 ВОЗМОЖНОСТЬ СМЕНЫ ЛАМП

Наименование	Напряжение, В	Цоколь	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Максимальная длина подвеса, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
AURORA OVAL-G9-LT	230±10%	G9	латунь	180x120x310	1200	20	4690612063669 NEW
AURORA OVAL-G9-BL	230±10%	G9	черный	180x120x310	1200	20	4690612063676 NEW

СУПЕР НОВИНКА



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ

Светильники серии AURA с плафонами оригинальной формы идеально впишутся в любое пространство, благодаря современному дизайну.



AURA PERLA-WH-2E27



AURA PERLA-2E27-LWC



AURA PERLA-3E27-LWC



AURA NEST-3E27-CH



AURA NEST-5E27-CH



ПРОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ



НАДЕЖНЫЙ ПАТРОН



ВОЗМОЖНОСТЬ
СМЕНЫ ЛАМП

Наименование	Напряжение, В	Цоколь	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
AURA PERLA-WH-2E27	230±10%/50	2xE27	хром	720x430x150	1	4690612064116 NEW
AURA PERLA-2E27-LWC	230±10%/50	2xE27	хром	720x430x150	1	4690612064536 NEW
AURA PERLA-3E27-LWC	230±10%/50	3xE27	хром	440x440x210	1	4690612064543 NEW
AURA NEST-3E27-CH	230±10%/50	3xE27	хром	585x585x210	1	4690612065120 NEW
AURA NEST-5E27-CH	230±10%/50	5xE27	хром	585x585x210	1	4690612065137 NEW



ГАРАНТИЯ

НОВИНКА



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД ЛАМПУ GX53

Светильники серии LOFT EASY, выполненные в современном стиле с подвижными элементами, позволяют легко регулировать направление света под ваши предпочтения и потребности. Надежный патрон обеспечивает плотный контакт с цоколем лампы, что исключает возможность окисления, а предварительно скоммутированные провода упрощают процесс монтажа.

Благодаря сменным лампам вы можете подбирать цветовую температуру и яркость в вашем помещении.



LOFT EASY-6GX53-BL



**ПОДВИЖНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ**



**НАДЕЖНЫЙ
ПАТРОН GX53**



**СКОМУТИРОВАННЫЕ
ПРОВОДА**



**ВОЗМОЖНОСТЬ
СМЕНЫ ЛАМП**

Наименование	Напряжение, В	Цоколь	Цвет корпуса	Цвет патрона	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
LOFT EASY-6GX53-BL	230±10%	6xGX53	черный	черный	560x560x240	20	4690612065175 NEW

НОВИНКА



СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ПОД ЛАМПУ E27

Светильники серии LOFT EASY, выполненные в современном стиле с подвижными элементами, позволяют легко регулировать направление света под ваши предпочтения и потребности. Надёжный патрон обеспечивает плотный контакт с цоколем лампы, что исключает возможность окисления, а предварительно скоммутированные провода упрощают процесс монтажа.




Благодаря сменным лампам вы можете подбирать цветовую температуру и яркость в вашем помещении.



LOFT EASY-2E27-BL



LOFT EASY-2E27-BLT



Наименование	Напряжение, В	Цоколь	Цвет корпуса	Цвет патрона	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
LOFT EASY-2E27-BL	230±10%	2xE27	черный	черный	440x120x144	20	4690612064123 NEW
LOFT EASY-2E27-BLT	230±10%	2xE27	черный	латунь	440x120x144	20	4690612064130 NEW



НОВИНКА

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ E27

Трековые светильники под лампу с цоколем E27 предназначены для общего и акцентного освещения общественных, жилых помещений.

Конструкция светильника состоит из поворотной штанги, позволяющей регулировать направление светового потока, и компактного классического патрона E27, который подойдет для различных ламп, диаметром до 100мм: высокомощных НР-ламп, декоративных филаментных или ламп специального назначения.



С ЛАМПОЙ ДЕКО



С ЛАМПОЙ



С ЛАМПОЙ GL95



С ЛАМПОЙ ФИТО



ПОВОРОТНЫЙ
МЕХАНИЗМ



ДЛЯ ЛАМП
РАЗНЫХ ТИПОВ



ПРОСТОЙ МОНТАЖ
И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ



НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
TR-E27 SB-WH	60	230±10%	E27	20	белый	52x52x65	100	4690612063621 NEW
TR-E27 SB-BL	60	230±10%	E27	20	черный	55x55x65	100	4690612063638 NEW
TR-E27 KB-WH	60	230±10%	E27	20	белый	113x113x138	40	4690612063645 NEW
TR-E27 KB-BL	60	230±10%	E27	20	черный	113x113x138	40	4690612063652 NEW



ГАРАНТИЯ

WWW.IN-HOME.RU



СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 и GU10

Трековые светильники под лампу с цоколем GU10 и GX53 предназначены для общего и акцентного освещения жилых и общественных помещений, торговых точек. Светильник легко устанавливается и может свободно перемещаться по шинопроводу, что обеспечивает широкие возможности для светодизайнерских решений.

Ассортимент представлен светильниками с поворотным механизмом и подвесными с регулируемой длиной шнура.

Трековые светильники под лампу IN HOME совместимы с большинством однофазных шинопроводов как бренда IN HOME, так и других производителей.



**МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС**





































**ПРОСТОЙ МОНТАЖ
И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53 и GU10

Модель	Цвет корпуса	Максимальная мощность, Вт	Цоколь	Напряжение, В	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
								
 TR-GU10-TL 7R								
TR-GU10-TL 7RB	черный	35	GU10	230±10%	40	60 x 60 x 150	50	4690612043050
								
 TR-GU10-TL 8S								
TR-GU10-TL 8SB	черный	35	GU10	230±10%	40	60 x 60 x 150	50	4690612043074
								
 TR-GU10 SP								
TR-GU10 SP-WH	белый	35	GU10	230±10%	20	60 x 60 x 195	30	4690612056685
TR-GU10 SP-BL	черный	35	GU10	230±10%	20	60 x 60 x 195	30	4690612056692
								
 TR-SOFT-GU10 TB								
TR-SOFT-GU10 TB-BS-WH	белый	35	GU10	230±10%	40	55 x 55 x 177	60	4690612058047
TR-SOFT-GU10 TB-BS-BL	черный	35	GU10	230±10%	40	55 x 55 x 177	60	4690612058030
								
 TR-GU10 TBM								
TR-GU10 TBM-WH	белый	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 145	50	4690612059440
								
 TR-GU10 TBM-NL								
TR-GU10 TBM-NL-WH	белый	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 155	50	4690612059464
TR-GU10 TBM-NL-BL	черный	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 155	50	4690612059457
								
 TP-GU10 SBM								
TP-GU10 SBM-BL	черный	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 1100	50	4690612056319
								
 TP-GU10 TB-NL								
TP-GU10 TB-NL-WH	белый	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 1200	30	4690612056326
TP-GU10 TB-NL-BL	черный	35	GU10	230±10%	20	55 x 55 x 1200	30	4690612056333
								
 TP-GU10-TL 36R								
TP-GU10-TL 36RW	белый	35	GU10	230±10%	40	55 x 55 x 1300	30	4690612043715
								
 TR-GX53-TL 51R								
TR-GX53-TL 51RB	черный	20	GX53	230±10%	40	85 x 85 x 120	50	4690612043746
								
 TR-GX53-TL 52R								
TR-GX53-TL 52RW	белый	20	GX53	230±10%	40	90 x 90 x 150	50	4690612043753
TR-GX53-TL 52RB	черный	20	GX53	230±10%	40	90 x 90 x 150	50	4690612043760
								
 TR-GX53-TL 54R								
TR-GX53-TL 54RW	белый	20	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 165	40	4690612043791
								
 TR-GX53 SBM								
TR-GX53 SBM-WH	белый	24	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 111	50	4690612056357
TR-GX53 SBM-BL	черный	24	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 111	50	4690612056364
								
 TR-GX53 SBM-EL								
TR-GX53 SBM-EL-BL	черный	24	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 118	50	4690612056388
								
 TR-GX53 SBM-NL								
TR-GX53 SBM-NL-BL	черный	24	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 117	50	4690612056340
								
 TR-SOFT-GX53 SB-BS								
TR-SOFT-GX53 SB-BS-WH	белый	24	GX53	230±10%	40	82 x 82 x 132	40	4690612058023
TR-SOFT-GX53 SB-BS-BL	черный	24	GX53	230±10%	40	82 x 82 x 132	40	4690612058016
								
 TP-GX53-TL 82R								
TP-GX53-TL 82RW	белый	20	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 1104	50	4690612043814
TP-GX53-TL 82RB	черный	20	GX53	230±10%	40	80 x 80 x 1104	50	4690612043821

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТ

Светодиодные лампы филамент LED-A-deco позволяют сочетать классический стеклянный корпус и широкий угол освещения с экономичным энергопотреблением и широким выбором цветовых температур.



LED-A60-DECO

LED-A65-DECO

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
20	230	E27	3 000	1 890	Ø 60 x 105	50	4690612063171 NEW
25	230	E27	3 000	2 480	Ø 65 x 105	50	4690612063188 NEW
25	230	E27	6 500	2 480	Ø 65 x 105	50	4690612063195 NEW

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА




ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

Грушевидные лампы LED-A предназначены для использования в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения в сети 230 вольт, диапазон входного напряжения 150-275В. Подходят для осветительных приборов под стандартный цоколь E27.

Широкий диапазон цветовой температуры позволяет выбрать лампу под решение любой задачи. Теплый белый свет 3000К создаст уютную атмосферу в доме. Нейтральный белый 4000К максимально близок к естественному освещению, идеален для рабочих помещений. Холодный белый 6500К повышает концентрацию внимания, подойдет для чтения и работы с мелкими предметами.



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
30	150-275	E27	3 000	2 850	Ø 65 x 132	100	4690612066233 NEW
30	150-275	E27	4 000	2 850	Ø 65 x 132	100	4690612066240 NEW
30	150-275	E27	6 500	2 850	Ø 65 x 132	100	4690612066257 NEW

СУПЕР НОВИНКА



ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ ФДО STD



КРАСНО-СИНИЙ
СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
НА ШНУРЕ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP65



ПОДВЕСНОЕ ИЛИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ

Мощность, Вт	Напряжение, В	Степень защиты	Спектр свечения	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
50	180-275	IP65	красно-синий	212 x 103 x 24	30	4690612065045 NEW
100	180-275	IP65	красно-синий	215 x 122 x 35	30	4690612065052 NEW



ГАРАНТИЯ

НОВИНКА



СВЕТИЛЬНИКИ СПБ-110 STD



Светильники СПБ-110 STD-ФИТО с красно-синим спектром предназначены для ускорения роста и развития растений, эффективны в сочетании с естественным дневным светом.

Высокая мощность светильников позволяет использовать их в парниках, оранжереях и для выращивания рассады.



СПОСОБСТВУЕТ АКТИВНОМУ РОСТУ РАСТЕНИЙ



КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ



НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Мощность, Вт	Напряжение, В	Степень защиты	Спектр свечения	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
25	230±10%	IP40	красно-синий	600 x 65 x 25	20	4690612064963 NEW
75	230±10%	IP40	красно-синий	1 200 x 65 x 25	20	4690612064970 NEW

НОВИНКА




СВЕТИЛЬНИКИ СПБ-110 PRO




Светильники СПБ-110 PRO-ФИТО полного спектра предназначены для ускорения роста рассады и стимулирования цветения. Они идеальны для применения в помещениях, где постоянно находятся люди.

Высокая мощность светильников позволяет использовать их в парниках, оранжереях и для выращивания рассады.

 СПОСОБСТВУЕТ АКТИВНОМУ РОСТУ РАСТЕНИЙ

 ПОЛНЫЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ

 ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

 НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Мощность, Вт	Напряжение, В	Степень защиты	Спектр свечения	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
25	230±10%	IP40	полный	600 x 65 x 25	20	4690612064987 NEW
55	230±10%	IP40	полный	1 200 x 65 x 25	20	4690612064994 NEW
75	230±10%	IP40	полный	1 200 x 65 x 25	20	4690612065007 NEW

СУПЕР НОВИНКА



СВЕТИЛЬНИКИ СПБ-T5 PRO



Светильники СПБ-T5 PRO-ФИТО полного спектра предназначены для ускорения роста рассады и стимулирования цветения. Они дают ровное белое освещение с легким розовым оттенком и идеальны для применения в помещениях, где постоянно находятся люди.



TW-T5 ШНУР С ТАЙМЕРОМ



СПОСОБСТВУЕТ АКТИВНОМУ РОСТУ РАСТЕНИЙ



ПОЛНЫЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ЛИНИЮ

Мощность, Вт	Напряжение, В	Степень защиты	Спектр свечения	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
15	230±10%	IP40	полный	578 x 20 x 31	25	4690612065014 NEW

Модель	Цвет	Длина шнура, м	Режимы, ч	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
TW-T5 ШНУР С ТАЙМЕРОМ	белый	1,5	4, 8, 12	95 x 27 x 10	1	4690612065021 NEW

СУПЕР НОВИНКА

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ


Светильники уличные напольные ТБУ-CITY для установки на столб серии CITY предназначены для создания комфортного и равномерного освещения дорожек на придомовой территории или в лесопарковой зоне. Светильники снабжены винтовой резьбой, что обеспечивает простоту монтажа.

Прочный алюминиевый корпус обеспечивает надежную защиту от внешних воздействий что позволит сохранить свой первоначальный вид на протяжении долгого времени, а долговечное покрытие защитит светильник от воздействия атмосферных осадков и колебаний температур.

Столбы напольные СН-CITY совместимы со светильниками ТБУ-CITY, что предоставляет вам возможность подобрать оптимальную высоту столба. Эта возможность позволяет адаптировать освещение под конкретные потребности вашего пространства, будь то уютный двор, современный парк или стильная городская улица.



ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



Модель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет корпуса	Цветовая температура	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул	
ТБУ-CITY ART	25	230±10%	черный	3 000/4 000/6 500	525	54	120 x 120 x 90	30	4690612062617	NEW
ТБУ-CITY LID	25	230±10%	черный	3 000/4 000/6 500	525	54	120 x 120 x 90	30	4690612062600	NEW
ТБУ-CITY TOR	25	230±10%	черный	3 000/4 000/6 500	525	54	120 x 120 x 90	30	4690612062594	NEW
СН-CITY 510BL	-	230±10%	черный	-	-	65	510 x 120 x 120	10	4690612062624	NEW
СН-CITY 810BL	-	230±10%	черный	-	-	65	810 x 120 x 120	10	4690612062631	NEW



СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ А60, GX53

Светильники уличные напольные под лампу А60 с цоколем Е27 с герметичными розетками с заземлением предназначены для комфортного и равномерного освещения дорожек на придомовой территории или в лесопарковой зоне с возможностью удобного подключения садовой техники или дополнительного декоративного освещения.

Алюминиевый корпус светильников оборудован герметичной прокладкой, которая защищает от проникновения влаги и пыли.

Долговечное покрытие защитит светильник от воздействия атмосферных осадков и колебаний температур.



**IP54 ЗАЩИТА
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ**



**РОЗЕТКИ
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ**



**АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС**





**ДОЛГОВЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ**





Модель	Цвет корпуса	Цоколь	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
НБУ Р600R-ЦИЛИНДР напольный  поворотный плафон  декоративная подсветка					
НБУ Р600R-ЦИЛИНДР-1GX53-NL-BL	черный	GX53	172 x 90 x 600	10	4690612052922
НБУ Р600R-ЦИЛИНДР-2GX53-NL-BL	черный	GX53	282 x 90 x 600	10	4690612052939





НБУ ART напольный  закалённое стекло 					
НБУ ART-PT-A60-BL	черный	E27	108 x 108 x 600	10	4690612048499
НБУ ART-PT-A60-GR	серый	E27	108 x 108 x 600	10	4690612048505





НБУ POLO-SP напольный  декоративная подсветка 					
НБУ POLO-SP300-A60-BL	черный	E27	130 x 90 x 300	10	4690612051642






ТБУ AMBER напольный  закалённое стекло 					
ТБУ AMBER-SP300-1xA60-BL	черный	A60	90 x 90 x 300	10	4690612059211
ТБУ AMBER-SP600-1xA60-BL	черный	A60	90 x 90 x 600	10	4690612055831



ТБУ SMOKY напольный  закалённое стекло 					
ТБУ SMOKY-SP300-1xA60-BL	черный	A60	90 x 90 x 300	10	4690612059228
ТБУ SMOKY-SP600-1xA60-BL	черный	A60	90 x 90 x 600	10	4690612055848



ТБУ ART напольный  розетка с заземлением  закалённое стекло 					
ТБУ ART-RP600-1W0-1xA60-BL	черный	A60	108 x 108 x 600	10	4690612061818



ТБУ POLO напольный  2 розетки с заземлением  закалённое стекло 					
ТБУ POLO-SP600-2W0-1xA60-BL	черный	A60	90 x 90 x 600	10	4690612061825

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

Светодиодные лампы LED-СВЕЧА-VC и LED-ШАР-VC с матовым рассеивателем - современное и экономичное решение для большинства люстр, бра и других светильников.

Выпускаются в двух вариантах - с цоколем E14 и E27.

LED-СВЕЧА-VC E27

LED-СВЕЧА-VC E14

LED-ШАР-VC E27

LED-ШАР-VC E14



ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА



ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИИ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
РАБОЧЕГО НАПЯЖЕНИЯ



УДАРОПРЧНЫЙ
КОРПУС

Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
18	230±10%	E14	4 000	1 620	Ø 38 x 116	100	4690612065304 NEW
18	230±10%	E14	6 500	1 620	Ø 38 x 116	100	4690612065311 NEW
18	230±10%	E27	4 000	1 620	Ø 38 x 116	100	4690612065328 NEW
18	230±10%	E27	6 500	1 620	Ø 38 x 116	100	4690612065335 NEW
18	230±10%	E14	4 000	1 620	Ø 46 x 85	100	4690612065366 NEW
18	230±10%	E14	6 500	1 620	Ø 46 x 85	100	4690612065373 NEW
18	230±10%	E27	4 000	1 620	Ø 46 x 85	100	4690612065342 NEW
18	230±10%	E27	6 500	1 620	Ø 46 x 85	100	4690612065359 NEW

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ

Капсульные светодиодные мини-лампы обеспечивают высокий световой поток и угол рассеивания 360° в миниатюрном корпусе.

Такая лампа позволяет делать акцент исключительно на дизайне светильников.




Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
15	230±10%	G9	4 000	1 400	Ø 22 x 72	500	4690612065380 NEW
15	230±10%	G9	6 500	1 400	Ø 22 x 72	500	4690612065397 NEW

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ

Светодиодные софитные лампы LED-JCDR-VC с матовым рассеивателем - современное и экономичное решение для светильников точечного и акцентного освещения с цоколем GU5.3 и GU10.


LED-JCDR-VC

LED-JCDRC-VC


Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
14	230±10%	GU10	3 000	1 260	Ø 50 x 59	100	4690612063164 NEW
14	230±10%	GU5.3	3 000	1 260	Ø 50 x 57	100	4690612063140 NEW

**СУПЕР
НОВИНКА**

**ЛАМПА
СВЕТОДИОДНАЯ**

Светодиодные лампы LED-A60 PRO-ФИТО полного спектра предназначены для ускорения роста рассады и стимулирования цветения. Они дают ровное белое освещение с легким розовым оттенком и идеальны для применения в помещениях, где постоянно находятся люди.



СПОСОБСТВУЕТ АКТИВНОМУ РОСТУ РАСТЕНИЙ



ПОЛНЫЙ СПЕКТР СВЕЧЕНИЯ



НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ГЛАЗ



Мощность, Вт	Напряжение, В	Цоколь	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
15	230±10%	E27	20	Ø 60 x 110	100	4690612065687 NEW

ПРЕОБРАЗИЛИСЬ

ТЕПЕРЬ В ЧЁРНОМ!




ПАНЕЛИ БЫТОВЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

Встраиваемые светодиодные панели RLP-VC для подвесных и натяжных потолков отличаются легким весом и встроенным драйвером, что упрощает их монтаж и подключение.

Ультратонкий корпус панели дает возможность их использования в ограниченном подпотолочном пространстве.


Высокий индекс цветопередачи делает световой поток светильника максимально приближенным к естественному освещению.



 УЛЬТРАТОНКИЙ
КОРПУС

 ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИИ

 **CRI** ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

 РАВНОМЕРНЫЙ
ЯРКИЙ СВЕТ

Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
9	230±10%	4 000	630	черный	Ø 118 x 30	80	4690612063744 NEW
9	230±10%	6 500	630	черный	Ø 118 x 30	80	4690612064062 NEW
12	230±10%	4 000	960	черный	Ø 145 x 30	60	4690612064079 NEW
12	230±10%	6 500	960	черный	Ø 145 x 30	60	4690612064086 NEW
18	230±10%	4 000	1 440	черный	Ø 185 x 30	30	4690612064093 NEW
18	230±10%	6 500	1 440	черный	Ø 185 x 30	30	4690612064109 NEW

Neox

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДВО-PRO

СУПЕР НОВИНКА!

120
лм/Вт

ПАНЕЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP54



ДЛЯ ПОТОЛКОВ
АРМСТРОНГ



ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ



W

40Вт, 50Вт
МОЩНОСТЬ

K

4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

ДВО-PRO

Наименование	Мощность, Вт	Рассеиватель	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Степень защиты, IP	Световой поток, Лм	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
ДВО-PRO-IP54 4040-ОПАЛ	40	опаловый	175-265	4 000	54	4 800	595 x 595 x 30	4690612064628
ДВО-PRO-IP54 4065-ОПАЛ	40	опаловый	175-265	6 500	54	4 800	595 x 595 x 30	4690612064635
ДВО-PRO-IP54 5040-ОПАЛ	50	опаловый	175-265	4 000	54	6 000	595 x 595 x 30	4690612064642
ДВО-PRO-IP54 5065-ОПАЛ	50	опаловый	175-265	6 500	54	6 000	595 x 595 x 30	4690612064659

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

Neox

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДВО-2G ОПАЛ

СУПЕР НОВИНКА!

90
Лм/Вт

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ПОТОЛКОВ ГРИЛЬЯТО



СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ ТИПАМИ
ПОТОЛКА ГРИЛЬЯТО



ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ



ЛЕГКИЙ
МОНТАЖ



ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОТОЛКОВ С ЯЧЕЙКАМИ:
50X50, 60X60, 75X75, 86X86, 100X100, 120X120,
150X150 И 200X200 ММ



W

36Вт
МОЩНОСТЬ

K

4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

ДВО-2G

Наименование	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Степень защиты IP	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
ДВО-02 G3665-ОПАЛ	36	6 500	3 240	90	40	588x588x19	4690612062884

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

Neox

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДВО-01

СУПЕР НОВИНКА!

100
лм/Вт

ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МИКРОПРИЗМА



**ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ**



**ВЫВОД КАБЕЛЯ ДЛЯ БЫСТРОГО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ**



W

36Вт, 45Вт
МОЩНОСТЬ

K

6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**2
ГОДА**

ГАРАНТИЯ

ДВО-01

Наименование	Мощность, Вт	Рассеиватель	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
ДВО-01 3665	36	микропризма	175-250	6 500	3 600	1 195 x 180 x 19	4690612066189
ДВО-01 4565	45	микропризма	175-250	6 500	4 500	1 195 x 180 x 19	4690612066196

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

Neox

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДВО-02

СУПЕР НОВИНКА!

105
лм/Вт

ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МИКРОПРИЗМА



**ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ**



**ВЫВОД КАБЕЛЯ ДЛЯ БЫСТРОГО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ**



W

36Вт, 45Вт
МОЩНОСТЬ

K

4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2
ГОДА

ГАРАНТИЯ

ДВО-02

Наименование	Мощность, Вт	Рассеиватель	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
ДВО-02 3640	36	микропризма	175-250	4 000	3 600	595 x 595 x 17	4690612066202
ДВО-02 3665	36	микропризма	175-250	6 500	3 600	595 x 595 x 17	4690612066219
ДВО-02 4565	45	микропризма	175-250	6 500	4 500	595 x 595 x 17	4690612066226

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

Neox

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДВО-02F

СУПЕР НОВИНКА!

100
лм/Вт

ПАНЕЛИ-РАМКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



**ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ**



**ДЛЯ ПОТОЛКОВ
АРМСТРОНГ**



W

45Вт
МОЩНОСТЬ

K

4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



**3
ГОДА**
ГАРАНТИЯ

ДВО-02F

Наименование	Мощность, Вт	Рассеиватель	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
ДВО-02F 4540-ОПАЛ	45	опаловый	175-265	4 000	4 500	595 x 595 x 15	4690612064666
ДВО-02F 4565-ОПАЛ	45	опаловый	175-265	6 500	4 500	595 x 595 x 15	4690612064673

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

Neox

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СПП

НОВИНКА

ТЕПЕРЬ В НЕОХ!

90
лм/Вт

ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



IP65 ЗАЩИТА
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



УДАРОПРОЧНЫЙ
КОРУС



НЕГОРЮЧИЙ
ABS-ПЛАСТИК



W

10Вт, 15Вт, 20Вт
МОЩНОСТЬ

K

6 500K
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

СПП

Наименование	Мощность, Вт	Угол рассеяния	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Форма исполнения	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
СПП 1565-КРУГ	15	120°	175-265	6 500	1 350	круг	Ø 135 x 38	4690612065977
СПП 2065-КРУГ	20	120°	175-265	6 500	1 800	круг	Ø 135 x 38	4690612065991
СПП 1065-ОВАЛ	10	120°	175-265	6 500	900	овал	158 x 84 x 38	4690612066011
СПП 1565-ОВАЛ	15	120°	175-265	6 500	1 350	овал	158 x 84 x 38	4690612066028
СПП 2065-ОВАЛ	20	120°	175-265	6 500	1 800	овал	193 x 93 x 38	4690612066035

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

Neox

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СПП с датчиком

НОВИНКА ТЕПЕРЬ В НЕОХ!

90
лм/Вт


ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ
ДАТЧИК



ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК
ДВИЖЕНИЯ



МИКРОВОЛНОВОЙ
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ



W

45Вт
МОЩНОСТЬ

K

4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2
ГОДА

ГАРАНТИЯ

СПП с датчиком

Наименование	Мощность, Вт	Угол рассеяния	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Форма исполнения	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК								
СПП ОАД-1065-КРУГ	10	120°	175-265	6 500	900	круг	Ø 135 x 38	4690612066042
СПП ОАД-1565-КРУГ	15	120°	175-265	6 500	1 350	круг	Ø 135 x 38	4690612066059
ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ								
СПП ИД-2065-КРУГ	20	120°	175-265	6 500	1 800	круг	Ø 150 x 38	690612066103
МИКРОВОЛНОВОЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ								
СПП МД-1565-КРУГ	15	120°	175-265	6 500	1 350	круг	Ø 135 x 38	4690612066127
СПП МД-2065-КРУГ	20	120°	175-265	6 500	1 800	круг	Ø 150 x 38	4690612066134
СПП МД-2565-КРУГ	25	120°	175-265	6 500	2 250	круг	Ø 172 x 38	4690612066141

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

ИН ХОУМ представила ТМ IN HOME и ТМ NEOX на Форуме ЭТМ в Краснодаре


Компания ИН ХОУМ подвела итоги участия в Форуме ЭТМ в Краснодаре, где представила свои бренды ТМ IN HOME и ТМ NEOX. Мероприятие собрало более 2 500 профессионалов и свыше 120 брендов рынка инженерных систем — площадка стала эффективным местом для демонстрации новейших разработок и переговоров с партнёрами.

На стенде №22 ИН ХОУМ показала широкий ассортимент светотехнической продукции: от бытовых и декоративных ламп до решений для коммерческого и промышленного освещения.

В экспозиции были представлены:

- Светодиодные и люстровые лампы, DECO-филамент, умные лампы;
- Трековые и аварийные светильники, прожекторы модели СДО 7, патроны;
- Специализированные решения для ЖКХ — модели СПБ и герметичные СПП;
- Бытовые светильники: встраиваемые панели, серия FL с регулируемым монтажным диаметром, светодиодные светильники DECO, управляемые серии COMFORT и ELEGANT, модели SCANDY, настольные и напольные светильники;
- Профессиональная серия NEOX LEVEL и продукты под брендом ТМ NEOX для промышленного и коммерческого применения.

ИН ХОУМ благодарит организаторов и всех гостей стенда за интерес и продуктивные переговоры. Компания продолжит работу над расширением ассортимента и внедрением современных светотехнических решений — следите за новостями и оставайтесь на связи для коммерческих предложений и сотрудничества.



Neox

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

INTERLIGHT SMART CITY

21-24 октября 2025
Крокус Экспо | Москва

Приглашаем вас посетить стенд нашей компании на выставке **Interlight | Smart City & Home 2025**. Выставка – это эффективная платформа, где дизайнеры, архитекторы, урбанисты, проектировщики, инженеры, электромонтажники и интеграторы активно взаимодействуют с брендами. На протяжении 30 лет существования выставка прошла долгий путь и стала точкой сбора профессионалов из разных сфер.

СТЕНД NEOX: Пав.2, зал 8, стенд 8E30

ПРОМОКОД: IL25-HZW5M





УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

От лица компании ООО «ИН ХОУМ» поздравляем вас с наступающим Новым 2026 Годом!

Благодарим Вас за плодотворное сотрудничество в этом году и желаем, чтобы наша совместная работа в наступающем году обрела и удержала стабильность, продуктивность, доходность! Пусть Новый 2026 Год будет для всех запоминающимся, вдохновит на реализацию ярких идей, принесет в Ваши дома любовь и благоденствие! Счастья и радости в Новом году!

Искренне ваша,
Команда ООО «ИН ХОУМ»