

4 квартал 2026

СВЕТОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Каталог Новинок
ИН ХОУМ

IN HOME современный свет

VC СЕРИЯ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ LED-ШАР-VC

РАСШИРИЛИ ЦВЕТОВУЮ t°

СКОРО В ПРОДАЖЕ



Светодиодные лампы LED-ШАР-VC с матовым рассеивателем - современное и экономичное решение для большинства люстр, бра и других светильников.



LED-ШАР-VC E27 LED-ШАР-VC E14



- ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
- ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ - 150-275 Вт
- УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС

Наименование	Мощность, Вт	Цоколь	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ, мм	В коробе, шт	Артикул
LED-ШАР-VC							
LED-ШАР-VC	4	E27	4000	380	Ø45x80	100	4690612030593
LED-ШАР-VC	6	E14	4000	570	Ø45x80	100	4690612020518
LED-ШАР-VC	6	E27	3000	570	Ø45x80	100	4690612020525
LED-ШАР-VC	6	E27	4000	570	Ø45x80	100	4690612020532
LED-ШАР-VC	8	E14	3000	760	Ø45x80	100	4690612020549
LED-ШАР-VC	8	E14	4000	760	Ø45x80	100	4690612020556
LED-ШАР-VC	8	E14	6500	760	Ø45x80	100	4690612024882
LED-ШАР-VC	8	E27	3000	760	Ø45x80	100	4690612020563
LED-ШАР-VC	8	E27	4000	760	Ø45x80	100	4690612020570
LED-ШАР-VC	8	E27	6500	760	Ø45x80	100	4690612024905
LED-ШАР-VC	11	E14	3000	1050	Ø45x80	100	4690612020587
LED-ШАР-VC	11	E14	4000	1050	Ø45x80	100	4690612020594
LED-ШАР-VC	11	E14	6500	1050	Ø45x80	100	4690612024929
LED-ШАР-VC	11	E27	3000	1050	Ø45x80	100	4690612020600
LED-ШАР-VC	11	E27	4000	1050	Ø45x80	100	4690612020617
LED-ШАР-VC	11	E27	6500	1050	Ø45x80	100	4690612024943
LED-ШАР-VC	14	E14	3000	1330	Ø45x92	100	4690612063133
LED-ШАР-VC	14	E14	4000	1330	Ø45x92	100	4690612047843
LED-ШАР-VC	14	E14	6500	1330	Ø45x92	100	4690612047850

Наименование	Мощность, Вт	Цоколь	Цветовая темп., К	Световой поток, Лм	Размер ДхВ, мм	В коробе, шт	Артикул
LED-ШАР-VC	14	E27	3000	1330	Ø45x90	100	4690612063126
LED-ШАР-VC	14	E27	4000	1330	Ø45x90	100	4690612047829
LED-ШАР-VC	14	E27	6500	1330	Ø45x90	100	4690612047836
LED-ШАР-VC	18	E14	4000	1620	Ø46x86	100	4690612065366
LED-ШАР-VC	18	E14	6500	1620	Ø46x86	100	4690612065373
LED-ШАР-VC	18	E27	4000	1620	Ø46x85	100	4690612065342
LED-ШАР-VC	18	E27	6500	1620	Ø46x85	100	4690612065359
4 шт в упаковке							
LED-ШАР-VC 4PACK	8	E27	4000	760	Ø45x80	25	4690612047867
LED-ШАР-VC 4PACK	11	E14	4000	1050	Ø45x80	25	4690612047874
LED-ШАР-VC 4PACK	11	E14	6500	1050	Ø45x80	25	4690612068978 NEW
LED-ШАР-VC 4PACK	11	E27	4000	1050	Ø45x80	25	4690612047881
LED-ШАР-VC 4PACK	11	E27	6500	1050	Ø45x80	25	4690612047898
LED-ШАР-VC 4PACK	14	E14	4000	1330	Ø45x92	25	4690612052359
LED-ШАР-VC 4PACK	14	E14	6500	1330	Ø45x92	25	4690612068985 NEW
LED-ШАР-VC 4PACK	14	E27	4000	1330	Ø45x90	25	4690612052366
LED-ШАР-VC 4PACK	14	E27	6500	1330	Ø45x90	25	4690612052373
LED-ШАР-VC 4PACK	18	E14	4000	1620	Ø46x86	25	4690612066769 NEW
LED-ШАР-VC 4PACK	18	E27	4000	1620	Ø46x85	25	4690612066776 NEW
LED-ШАР-VC 4PACK	18	E27	6500	1620	Ø46x85	25	4690612066783 NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

WWW.IN-HOME.RU

IN HOME
современный свет

CLASSIC PRIMA

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ



ЛЮСТРЫ И БРА
ПОД ЛАМПУ E27

Люстры и бра серии CLASSIC PRIMA с цоколем E27 - настоящее сочетание классики и изящества. Хрустальные подвески и изящное основание в белом цвете придают изделию особую утонченность и гармонично дополняют любой интерьер. Элегантные абажуры из ткани мягко рассеивают свет, создавая в комнате теплую атмосферу уюта. Ткань пропитана специальным гидрофобным составом для облегчения чистки: пыль практически не прилипает.

Благодаря регулируемой высоте от 650 мм до 1200 мм вы можете точно настроить освещение под свои нужды, делая его идеально подходящим для любого пространства. Безопасность гарантируют негорючий патрон и медные провода, что делает наши люстры и бра надежным и долговечным решением для вашего дома. Люстры и бра CLASSIC PRIMA — идеальный выбор для тех, кто ценит классический дизайн, надежность и комфорт.

CLASSIC PRIMA
WL-E27



CLASSIC PRIMA
CN-3E27



CLASSIC PRIMA
CN-5E27

ХРУСТАЛЬНЫЕ ПОДВЕСКИ

ТКАНЕВЫЙ АБАЖУР

ГИДРОФОБНАЯ ОБРАБОТКА ТКАНИ АБАЖУРА

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА

Наименование	Напряжение, Вт	Цоколь	Тип светильника	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Максимальная длина подвеса, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
CLASSIC PRIMA-WL-E27-WH	230В	E27	бра	белый	260x220x150	-	10	4690612069388 NEW
CLASSIC PRIMA-CN-3E27-WH	230В	E27	люстра	белый	500x500x650	1200	1	4690612069395 NEW
CLASSIC PRIMA-CN-5E27-WH	230В	E27	люстра	белый	610x610x650	1200	1	4690612069401 NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

WWW.IN-HOME.RU

IN HOME современный свет

CLASSIC BELLA

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ



ЛЮСТРЫ И БРА
ПОД ЛАМПУ E27

Люстры и бра из серии CLASSIC BELLA с цоколем E27 - настоящее сочетание классики и изящества. Элегантный плафон из матового стекла с золотистым ободком мягко рассеивает свет, создавая в комнате теплую атмосферу уюта. Классическое металлическое основание с цветочным орнаментом в античном белом цвете придает изделию особую утонченность и гармонично дополняет любой интерьер.

Безопасность гарантируют негорючий патрон и медные провода, что делает наши люстры надежным и долговечным решением для вашего дома. Люстры и бра CLASSIC BELLA — идеальный выбор для тех, кто ценит классический дизайн, надежность и комфорт.



CLASSIC BELLA-WL-E27-WH



CLASSIC BELLA-CN-3E27-WH



CLASSIC BELLA-CN-5E27-WH

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ С ЦВЕТОЧНЫМ ОРНАМЕНТОМ

МАТОВЫЙ ПЛАФОН

НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН

Cu МЕДНЫЕ ПРОВОДА

Наименование	Напряжение, Вт	Цоколь	Тип светильника	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул	
CLASSIC BELLA-WL-E27-WH	230В	E27	бра	белый	240x130x170	20	4690612069357	NEW
CLASSIC BELLA-CN-3E27-WH	230В	E27	люстра	белый	480x480x290	1	4690612069364	NEW
CLASSIC BELLA-CN-5E27-WH	230В	E27	люстра	белый	480x480x290	1	4690612069371	NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

WWW.IN-HOME.RU

IN HOME
современный свет

AURORA ONE


ТЕПЕРЬ В НОВОМ РАЗМЕРЕ

СКОРО В ПРОДАЖЕ



AURORA ONE-G9-LT

AURORA ONE-G9-BL



AURORA ONE-PN-G9-LT

AURORA ONE-PN-3G9-LT

СВЕТИЛЬНИКИ

ПОД ЛАМПУ G9

Светильники из серии AURORA ONE с цоколем G9, выполненные в современном стиле со стеклянными матовыми плафонами и латунным/черным корпусом, добавят блеска и роскоши в любой интерьер. Регулируемый подвес длиной до 1 м позволяет легко настроить высоту и создать идеальную атмосферу в любом пространстве.

Безопасность и долговечность обеспечивают негорючий патрон и медные провода — наши светильники созданы с учетом самых высоких стандартов надежности. AURORA ONE - совершенное решение для тех, кто ценит эстетичность и комфорт в каждой детали.

ПОДВЕС 1М

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА

МАТОВОЕ СТЕКЛО

ЛАТУННЫЙ КОРПУС

Наименование	Тип светильника	Напряжение, В	Цоколь	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ,мм	Длина подвеса, мм	Количество в коробе, шт	Артикул	
AURORA ONE-G9-LT	настенный	230В	1xG9	латунь	185x120x258	-	20	4690612063706	
AURORA ONE-G9-BL	настенный	230В	1xG9	черный	185x120x258	-	20	4690612063713	
AURORA ONE-PN-G9-LT	подвесной	230В	1xG9	латунь	350x130x130	1000	10	4690612069999	NEW
AURORA ONE-PN-3G9-LT	подвесной	230В	3xG9	латунь	350x300x300	1000	1	4690612070001	NEW


2 ГОДА ГАРАНТИЯ

WWW.IN-HOME.RU

IN HOME современный свет

MODERN LANTA

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ



MODERN LANTA-CL-E27

MODERN LANTA-CL-3E27

СВЕТИЛЬНИКИ
ПОД ЛАМПУ E27

Светильники серии MODERN LANTA с цоколем E27, с оригинальным дизайном в стиле Модерн идеально впишутся в любое пространство. Элегантные плафоны из дымчатого стекла плавно распространяют равномерное сияние, создавая в комнате атмосферу уюта и спокойствия. В сочетании с изящными латунными вставками свет наполняет пространство мягкими бликами и теплом.

Компактная высота потолочных светильников 205 мм делает светильники идеальными для низких потолков, сохраняя при этом изысканный стиль и функциональность. Регулируемый подвес длиной до 1200 мм позволяет легко настроить высоту и создать идеальную атмосферу в любом пространстве. Совершенное решение для тех, кто ценит эстетичность и комфорт в каждой детали.



MODERN LANTA-PN-E27



MODERN LANTA-PN-3E27R

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСА 1.2 М

ПЛАФОН ИЗ ДЫМЧАТОГО СТЕКЛА

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ НИЗКИХ ПОТОЛКОВ

Наименование	Тип светильника	Цоколь	Цвет корпуса	Максимальная длина подвеса, мм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул	
MODERN LANTA-CL-E27-BLT	настенно-потолочный	E27	черный, латунь	-	150x150x205	8	4690612069432	NEW
MODERN LANTA-CL-3E27-BLT	настенно-потолочный	E27	черный, латунь	-	420x420x235	1	4690612069449	NEW
MODERN LANTA-PN-E27-BLT	подвесной	E27	черный, латунь	1200	150x150x310	8	4690612069456	NEW
MODERN LANTA-PN-3E27R-BLT	подвесной	E27	черный, латунь	1200	420x420x310	1	4690612069463	NEW

IN HOME
современный свет

LOFT FOLO


НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ



СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ
ПОД ЛАМПУ E27

Светильник подвесной серии LOFT FOLO с цоколем E27 с оригинальным дизайном в стиле Лофт идеально впишется в любое пространство.

Регулируемый подвес длиной до 1 метра позволяет легко настроить высоту и создать идеальную атмосферу в любом пространстве. Негорючий патрон гарантирует безопасность и долговечность. Качественная заводская пред-сборка облегчит Вам монтаж светильника. Такой светильник — это настоящее сочетание надежности, инноваций и элегантного стиля для вашего дома.



LOFT FOLO-PN-E27-BL

- ПЛАФОН ИЗ ТОНКОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПЛЕТЕНИЯ
- РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСА 1 М
- НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН
- Cu МЕДНЫЕ ПРОВОДА

Наименование	Напряжение, В	Цоколь	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
LOFT FOLO-PN-E27-BL	230В	1xE27	20	черный	200x200x1000	1	4690612068503 NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

WWW.IN-HOME.RU

IN HOME
современный свет

LOFT ROSA


НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ



СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ
ПОД ЛАМПУ E27

Светильник подвесной серии LOFT ROSA с цоколем E27 с оригинальным дизайном в стиле Лофт воплощает в себе уникальное инженерное решение, благодаря которому можно легко менять дизайн плафона.

Регулируемый подвес длиной до 1 метра позволяет легко настроить требуемую высоту и создать идеальную атмосферу в любом пространстве. Негорючий патрон гарантирует безопасность и долговечность. Такой светильник — это настоящее сочетание надежности, инноваций и элегантного стиля для вашего дома.



LOFT ROSA-PN-E27-BL

- ПЛАФОН ИЗ ТОНКОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПЛЕТЕНИЯ
- РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСА 1 М
- НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН
- Cu МЕДНЫЕ ПРОВОДА

Наименование	Напряжение, В	Цоколь	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
LOFT ROSA-PN-E27-BL	230В	1xE27	20	черный	220x220x1000	1	4690612068497 NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

WWW.IN-HOME.RU

IN HOME
современный свет

MODERN BEAM

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ



СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ
ПОД ЛАМПУ E27

Светильники подвесные серии MODERN BEAM с цоколем E27 с оригинальным дизайном в стиле Модерн идеально впишутся в любое пространство. Элегантные плафоны из дымчатого стекла в сочетании с хрустальными подвесками плавно распространяют мягкое, равномерное сияние.

Регулируемый подвес длиной до 1 метра позволяет легко настроить высоту и создать идеальную атмосферу в любом пространстве. Качественная заводская пред-сборка облегчит Вам монтаж подвеса. Такой светильник — это настоящее сочетание надежности, инноваций и элегантного стиля для вашего дома.



MODERN BEAM-PN-E27



MODERN BEAM-PN-3E27R

- ДЫМЧАТЫЙ ПЛАФОН
- ХРУСТАЛЬНЫЕ ПОДВЕСКИ
- РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСА 1 М
- НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН

Наименование	Напряжение, В	Цоколь	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
MODERN BEAM-PN-E27-BL	230В	1xE27	20	черный	150x150x1000	10	4690612068510 NEW
MODERN BEAM-PN-3E27R-BL	230В	3xE27	20	черный	360x360x1000	1	4690612068527 NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

IN HOME современный свет

MODERN ICE

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ



СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ
ПОД ЛАМПУ G9

Подвесные светильники серии MODERN ICE с цоколем G9 с оригинальным дизайном в стиле Модерн идеально впишутся в любое пространство. Элегантные плафоны из толстого литого стекла с рифленой поверхностью, имитирующей лед, плавно распространяют равномерное сияние, создавая в комнате атмосферу уюта и роскоши. В сочетании с изящными латунными наконечниками свет наполняет пространство мягкими бликами и теплом.

Регулируемый подвес длиной до 1200 мм позволяет легко настроить высоту и создать идеальную атмосферу в любом пространстве. Совершенное решение для тех, кто ценит эстетичность и комфорт в каждой деталях.



MODERN ICE-PN-G9



MODERN ICE-PN-3G9R

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСА 1.2 М

РИФЛЕНЫЙ ПЛАФОН ИЗ ЛИТОГО СТЕКЛА

НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН

Cu МЕДНЫЕ ПРОВОДА

Наименование	Напряжение, Вт	Цоколь	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Максимальная длина подвеса, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
MODERN ICE-PN-G9-LT	230В	1xG9	40	латунь	80x80x310	1200	10	4690612069418 NEW
MODERN ICE-PN-3G9R-LT	230В	3xG9	40	латунь	250x250x310	1200	1	4690612069425 NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

WWW.IN-HOME.RU

IN HOME
современный свет

MODERN MONA

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ



СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ
ПОД ЛАМПУ G9

Подвесные светильники серии MODERN MONA с цоколем G9 с оригинальным дизайном в стиле Модерн идеально впишутся в любое пространство. Элегантные плафоны из янтарного стекла и лампы с углом освещения в 330 градусов плавно распространяют мягкое, равномерное сияние.

Негорючий патрон гарантирует безопасность и долговечность. Качественная заводская пред-сборка облегчит Вам монтаж подвеса. Такой светильник — это настоящее сочетание надежности, инноваций и элегантного стиля для вашего дома.



MODERN MONA-PN-G9



MODERN MONA-PN-3G9R

ЯНТАРНЫЙ ПЛАФОН

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСА 1 М

НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН

Cu МЕДНЫЕ ПРОВОДА

Наименование	Напряжение, В	Цоколь	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
MODERN MONA-PN-G9-BL	230В	1xG9	20	черный	150x150x1000	10	4690612068534 NEW
MODERN MONA-PN-3G9R-BL	230В	3xG9	20	черный	360x360x1000	1	4690612068541 NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

IN HOME современный свет

MODERNA FLAT

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ



ЛЮСТРА СВЕТОДИОДНАЯ С ПОДСВЕТКОЙ

Люстры серии MODERNA FLAT со светодиодной подсветкой сочетают в себе строгие геометрические линии и мягкие формы. Перпендикулярные полосы пересекаются в центре, создавая ощущение структуры и порядка, а круглое основание в центре излучает мягкий, рассеянный свет, смягчая строгость линий.

Компактная высота делает люстру идеальной для низких потолков, сохраняя при этом изысканный стиль и функциональность. Две системы управления позволяют последовательно переключать цветовую температуру в режимах холодный, теплый, белый или ночник с помощью настенного выключателя или воспользоваться пультом дистанционного управления (ДУ) с широким набором функций.



белый



черный

- СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА
- ИДЕАЛЬНА ДЛЯ НИЗКИХ ПОТОЛКОВ
- СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ
- ДВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПУЛЬТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Наименование	Мощность, Вт	Степень защиты IP	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
MODERNA FLAT-120WH	120	40	9600	3000 - 6500	белый	850x850x75	1	4690612069227 NEW
MODERNA FLAT-120BL	120	40	9600	3000 - 6500	черный	850x850x75	1	4690612069234 NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

WWW.IN-HOME.RU

IN HOME
современный свет

MODERNA KROSS

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ



ЛЮСТРА СВЕТОДИОДНАЯ С ПУЛЬТОМ ДУ

Люстры серии MODERNA KROSS обладают элегантным дизайном, вдохновлённым формой звезды с пересекающимися лучами. Прочное металлическое основание позволяет надежно закрепить люстру на любом типе потолка - от гипсокартона до натяжного.


Отсутствие вредных пульсаций гарантирует комфортный и безопасный свет для глаз. Две системы управления позволяют последовательно переключать цветовую температуру в режимах холодный, теплый, белый или ночник с помощью настенного выключателя или пульта дистанционного управления (ДУ) с широким набором функций.



MODERNA KROSS-90WH



MODERNA KROSS-120WH



MODERNA KROSS-120BL

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

ПРОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ

СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

ДВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПУЛЬТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Наименование	Мощность, Вт	Степень защиты IP	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
MODERNA KROSS-90WH	90	40	7200	3000 - 6500	белый	665x665x145	1	4690612069241 NEW
MODERNA KROSS-120WH	120	40	9600	3000 - 6500	белый	730x730x190	1	4690612069258 NEW
MODERNA KROSS-120BL	120	40	9600	3000 - 6500	черный	730x730x190	1	4690612069265 NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

IN HOME
современный свет

ESTETIKA RING

ТЕПЕРЬ В НОВОМ ЦВЕТЕ

СКОРО В ПРОДАЖЕ





СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ



Светильники серии ESTETIKA RING имеют возможность регулировки высоты колец, что позволяет менять визуальную конфигурацию светильника и гармонично вписать его в любой интерьер.

Две системы управления позволяют последовательно переключать цветовую температуру в режимах холодный, теплый, белый или ночник с помощью настенного выключателя или воспользоваться пультом дистанционного управления (ДУ) с широким набором функций. Светильники оснащены функцией памяти настроек и таймером выключения.

- РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И КОНФИГУРАЦИИ
- ПОДВЕС 1,2М
- СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ДВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПУЛЬТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Наименование	Мощность, Вт	Цветовая температура	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Длины подвеса, см	Артикул	
ESTETIKA RING	95	3000-6500	белый	600x400x200	120	4690612062495	
ESTETIKA RING	95	3000-6500	черный	600x400x200	120	4690612062501	
ESTETIKA RING	95	3000-6500	золото	600x400x200	120	4690612069982	NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

WWW.IN-HOME.RU

IN HOME современный свет

THO 15

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ



СВЕТИЛЬНИКИ НАПОЛЬНЫЕ

ПОД ЛАМПУ

Светильник напольный под лампу THO 15 имеет прочный металлический корпус и устойчивое утяжеленное основание. Тканевый абажур мягко рассеивает свет, создавая тёплую, расслабляющую атмосферу.

Надёжный патрон обеспечивает плотный контакт с цоколем лампы, что исключает возможность окисления. Светильник оснащен выключателем на шнуре длиной 1,5м, что обеспечивает свободу перемещения и удобство использования. Благодаря сменным лампам вы можете подбирать цветовую температуру и яркость в вашем помещении.



THO 15-E27-WB



THO 15-E27-BB

УСТОЙЧИВОЕ ОСНОВАНИЕ

ТКАНЕВЫЙ АБАЖУР

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ШНУРЕ

ДЛИНА ШНУРА 1,5 М

Наименование	Напряжение, В	Цоколь	Цвет абажура	Цвет основания	Размер абажура	Размер ДхШхВ,мм	Количество в коробе, шт	Артикул	
THO 15-E27-WB	230В	E27	белый	черный	Ø340x180	340x340x1450	1	4690612069159	NEW
THO 15-E27-BB	230В	E27	черный	черный	Ø340x180	340x340x1450	1	4690612069166	NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ


WWW.IN-HOME.RU


IN HOME
современный свет


NOTA DUO

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ




СПОТ


ЛИНЕЙНЫЙ


СПОТ + ЛИНЕЙНЫЙ

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ

Светильники серии NOTA DUO с двумя источниками света: линейный основной и поворотный спот 350°. Линейный основной свет имеет цветовую температуру 4000К (белый свет), а спот 3000К (теплый свет).

Два независимых выключателя на корпусе позволяют использовать три режима освещения: линейный основной, поворотный спот, а также их одновременное включение. Светильники производятся в левой и правой модификациях, отличающиеся левым или правым расположением основного света, что позволяет их использовать совместно для создания симметричных световых композиций.



NOTA DUO-L124030-BLG NOTA DUO-R124030-BLG

- ЛИНЕЙНЫЙ ОСНОВНОЙ СВЕТ СЛЕВА ИЛИ СПРАВА
- ПОВОРОТНЫЙ СПОТ 360°
- ТРИ РЕЖИМА ОСВЕЩЕНИЯ
- ДВА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА КОРПУСЕ

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
NOTA DUO-L124030-BLG	12	230В	4000	720	40	черный	165 x 85 x 505	20	4690612069135 NEW
NOTA DUO-R124030-BLG	12	230В	4000	720	40	черный	165 x 85 x 505	20	4690612069142 NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

WWW.IN-HOME.RU

IN HOME современный свет

СПБ-Т5

В НОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

РАСШИРИЛИ ЦВЕТОВУЮ t°

СКОРО В ПРОДАЖЕ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Светодиодные светильники серии СПБ-Т5 применяются для акцентной подсветки и локального освещения жилых, офисных и общественных помещений: подсветки прилавков магазинов, небольших витрин, предметов мебели и интерьера, локальных кухонных зон, шкафов-купе и пр.

Высокий индекс цветопередачи делает световой поток светильника максимально приближенным к естественному освещению.Возможно соединение нескольких светильников в единую линию с помощью жесткого или гибкого коннектора, входящих в комплект, а шнур питания с евро вилкой обеспечивает простоту и удобство подключения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ЛИНИЮ

РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


CRI ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

ШНУР ПИТАНИЯ С ЕВРО ВИЛКОЙ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА КОРПУСЕ

Наименование	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Размер ДхШхВ,мм	Количество в упаковке, шт	Количество в коробе, уп	Количество в коробе, шт	Артикул	
СВЕТИЛЬНИКИ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ										
СПБ-Т5	5	3000	230	450	280x23x37	1	-	25	4690612069814	NEW
СПБ-Т5	5	4000	230	450	280x23x37	1	-	25	4690612004921	
СПБ-Т5	5	6500	230	450	280x23x37	1	-	25	4690612012223	
СПБ-Т5	7	3000	230	630	580x23x37	1	-	25	4690612069821	NEW
СПБ-Т5	7	4000	230	630	580x23x37	1	-	25	4690612003030	
СПБ-Т5	7	6500	230	630	580x23x37	1	-	25	4690612012230	
СПБ-Т5	10	3000	230	900	880x23x37	1	-	25	4690612069838	NEW
СПБ-Т5	10	4000	230	900	880x23x37	1	-	25	4690612003047	
СПБ-Т5	10	6500	230	900	880x23x37	1	-	25	4690612012247	
СПБ-Т5	14	3000	230	1260	1180x23x37	1	-	25	4690612069845	NEW
СПБ-Т5	14	4000	230	1260	1180x23x37	1	-	25	4690612008769	
СПБ-Т5	14	6500	230	1260	1180x23x37	1	-	25	4690612012254	
СВЕТИЛЬНИКИ В ГРУППОВОЙ УПАКОВКЕ 4PACK										
СПБ-Т5 4PACK	7	4000	230	630	580x23x37	4	10	40	4690612070032	NEW
СПБ-Т5 4PACK	7	6500	230	630	580x23x37	4	10	40	4690612070049	NEW
СПБ-Т5 4PACK	10	4000	230	900	880x23x37	4	10	40	4690612070056	NEW
СПБ-Т5 4PACK	10	6500	230	900	880x23x37	4	10	40	4690612070063	NEW
АКСЕССУАРЫ										
Шнур с таймером TW-Т5								100	4690612065021	
Держатель на присоске ДП-Т5WH								50	4690612065038	
Подставка ПМ-Т5								1	4690612055794	

TW-Т5



ДП-Т5WH



ПМ-Т5



2 ГОДА ГАРАНТИЯ

WWW.IN-HOME.RU

IN HOME современный свет

TR-08-TL

РАСШИРИЛИ ЦВЕТОВУЮ t°

СКОРО В ПРОДАЖЕ



СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Светильник светодиодный трековый TR-08-TL серии TOP-LINE предназначен для общего и акцентного освещения в жилых и общественных помещениях. Модель имеет современный дизайн, легкую регулировку направления освещения и угол рассеяния 36 градусов.

Высокий класс энергоэффективности, стабильный световой потоки отсутствие пульсаций обеспечивают естественное освещение пространства.



TR-08-TL черный



TR-08-TL белый

- ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА 100ЛМ/ВТ
- ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ 360°
- ОТСТУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЙ

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ	Количество в коробе, шт	Артикул	
TR-08-TL	15	170-265	4000	черный	70 x 60 x 182	60	4690612046150	
TR-08-TL	25	170-265	3000	черный	70 x 70 x 192	40	4690612070650	NEW
TR-08-TL	25	170-265	4000	белый	70 x 70 x 192	40	4690612046167	
TR-08-TL	25	170-265	4000	черный	70 x 70 x 192	40	4690612046174	
TR-08-TL	25	170-265	6000	белый	70 x 70 x 192	40	4690612047485	
TR-08-TL	25	170-265	6000	черный	70 x 70 x 192	40	4690612047492	
TR-08-TL	35	170-265	3000	черный	75 x 72 x 203	30	4690612070667	NEW
TR-08-TL	35	170-265	3000	белый	75 x 72 x 203	30	4690612070674	NEW
TR-08-TL	35	170-265	4000	белый	75 x 72 x 203	30	4690612045641	
TR-08-TL	35	170-265	4000	черный	75 x 72 x 203	30	4690612045658	
TR-08-TL	35	170-265	6000	белый	75 x 72 x 203	30	4690612047508	
TR-08-TL	35	170-265	6000	черный	75 x 72 x 203	30	4690612047515	
TR-08-TL	45	170-265	3000	черный	80 x 80 x 206	30	4690612070681	NEW
TR-08-TL	45	170-265	3000	белый	80 x 80 x 206	30	4690612070698	NEW
TR-08-TL	45	170-265	4000	белый	80 x 80 x 206	30	4690612045689	
TR-08-TL	45	170-265	4000	черный	80 x 80 x 206	30	4690612045696	
TR-08-TL	45	170-265	6000	белый	80 x 80 x 206	30	4690612047522	
TR-08-TL	45	170-265	6000	черный	80 x 80 x 206	30	4690612047539	

IN HOME современный свет

ТПО-110-ПРИЗМА

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ



СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ

С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ

Светильник светодиодный трековый линейный ТПО-110 предназначен для монтажа на стандартный шинопровод и может использоваться для общего освещения жилых и общественных помещений. Широкий угол рассеяния света в 120° позволяет создать комфортное, равномерное и естественное освещение любых помещений.

Современные светодиодные технологии обеспечивают высокую светоотдачу без пульсаций и эффективное распределение светового потока.Светильник имеет встроенную защиту от скачков напряжения, а корпус из прочных и качественных материалов гарантирует износоустойчивость и долгий срок службы.



ТПО-110-ПРИЗМА черный



ТПО-110-ПРИЗМА белый

- УСТАНОВКА НА СТАНДАРТНЫЙ ШИНОПРОВОД
- ШИРОКИЙ УГОЛ РАССЕЯНИЯ 120°
- ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
- ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул
ТПО-110-ПРИЗМА 4540BL	45	170-265В	4000	3600	40	черный	1250x63x40	20	4690612070735 NEW
ТПО-110-ПРИЗМА 4540WH	45	170-265В	4000	3600	40	белый	1250x63x40	20	4690612070742 NEW
ТПО-110-ПРИЗМА 4565BL	45	170-265В	6500	3600	40	черный	1250x63x40	20	4690612070759 NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

IN HOME современный свет

ТПО-110-ОПАЛ

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ



СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ

С ОПАЛОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ

Светильник светодиодный трековый линейный ТПО-110 предназначен для монтажа на стандартный шинопровод и может использоваться для общего освещения жилых и общественных помещений. Широкий угол рассеяния света в 120° позволяет создать комфортное, равномерное и естественное освещение любых помещений.

Современные светодиодные технологии обеспечивают высокую светоотдачу без пульсаций и эффективное распределение светового потока.Светильник имеет встроенную защиту от скачков напряжения, а корпус из прочных и качественных материалов гарантирует износоустойчивость и долгий срок службы.



ТПО-110-ОПАЛ черный



ТПО-110-ОПАЛ белый

- УСТАНОВКА НА СТАНДАРТНЫЙ ШИНОПРОВОД
- ШИРОКИЙ УГОЛ РАССЕЯНИЯ 120°
- ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
- ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	Артикул	
ТПО-110-ОПАЛ 4540BL	45	170-265В	4000	4050	40	черный	1250x63x40	20	4690612070704	NEW
ТПО-110-ОПАЛ 4540WH	45	170-265В	4000	4050	40	белый	1250x63x40	20	4690612070711	NEW
ТПО-110-ОПАЛ 4565BL	45	170-265В	6500	4050	40	черный	1250x63x40	20	4690612070728	NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

IN HOME
современный свет

ДСП-155 STD-ФИТО

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ



ШНУР 1.5М С ВИЛКОЙ




ГЕРМЕТИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР

Герметичные светильники ДСП-155 STD-ФИТО красно-синего спектра со шнуром с вилкой 1,5м специально разработаны для ускорения развития растений, обеспечивая оптимальный рост в сочетании с естественным дневным светом. Красный цвет стимулирует активный рост зеленой массы, а синий цвет способствует укреплению и развитию корневой системы

Высокая мощность, а также защита светильников от влаги IP65 позволяют использовать их с большой эффективностью в помещениях с повышенной влажностью, таких как парники и оранжереи. Простая конструкция предусматривает возможность универсального крепления на стену или потолок.



КРАСНО-СИНИЙ СПЕКТР

IP65 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65

ШНУР 1.5М С ВИЛКОЙ

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	IP	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ,мм	Количество в коробе, шт	Артикул
ДСП-155 STD-ФИТО	55	230	65	белый	1200х67	20	4690612066967 NEW
ДСП-155 STD-ФИТО	75	230	65	белый	1200х67	20	4690612066974 NEW

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

WWW.IN-HOME.RU

NEOX
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

SPO-405
В НОВОМ РАЗМЕРЕ
СКОРО В ПРОДАЖЕ



СВЕТИЛЬНИКИ ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ T8

T8 лампа ПОД ЛАМПУ LED-T8

РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ







T8 лампа LED-T8
ТИП ЛАМПЫ

600мм, 1200мм
ДЛИНА ЛАМПЫ

IP20 IP20
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

3 ГОДА ГАРАНТИЯ

SPO-405

Наименование	Тип лампы	Цоколь лампы	Угол рассеяния	Напряжение, В	Габариты, мм ДхШхВ	Количество в коробе, шт	Артикул	
SPO-405 2xLED-T8-600	2xLED-T8	G13	120°	175-265	630 x 120 x 35	10	4690612062228	NEW
SPO-405 2xLED-T8-1200	2xLED-T8	G13	120°	175-265	1 245 x 120 x 46	10	4690612053301	

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

NEOX
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДПО-110 ПРИЗМА
В НОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

СКОРО В ПРОДАЖЕ

100 Лм/Вт

ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ РАССЕИВАТЕЛЬ




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ 120°

УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ







W 18Вт – 50Вт
МОЩНОСТЬ

K 4 000K, 6 500K
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

ДПО-110 ПРИЗМА

Наименование	Тип рассеивателя	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Световая отдача, Лм/Вт	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
ДПО-110 ПРИЗМА	призматический	18	175-265	6500	1890	100	белый	600x61x24	20	4690612053134
ДПО-110 ПРИЗМА	призматический	36	175-265	4000	3780	100	белый	1200x61x24	20	4690612053141
ДПО-110 ПРИЗМА	призматический	36	175-265	6500	3780	100	белый	1200x61x24	20	4690612053158
ДПО-110 ПРИЗМА	призматический	50	175-265	4000	3780	100	белый	1200x61x24	20	4690612055374
ДПО-110 ПРИЗМА	призматический	50	175-265	6500	5250	100	белый	1200x61x24	20	4690612055381
ДПО-110 ПРИЗМА BL	призматический	36	175-265	6500	5250	100	черный	1200x61x24	20	4690612069319
ДПО-110 ПРИЗМА BL	призматический	50	175-265	6500	5250	100	черный	1200x61x24	20	4690612069326

ДПО-110 ПРИЗМА-4PACK

Наименование	Тип рассеивателя	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Световая отдача, Лм/Вт	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, УП	Артикул	
ДПО-110 ПРИЗМА-4PACK	призматический	36	175-265	4000	3780	100	белый	1200x61x24	8	4690612069890	NEW
ДПО-110 ПРИЗМА-4PACK	призматический	36	175-265	6500	3780	100	белый	1200x61x24	8	4690612069906	NEW
ДПО-110 ПРИЗМА-4PACK	призматический	50	175-265	4000	5250	100	белый	1200x61x24	8	4690612069913	NEW
ДПО-110 ПРИЗМА-4PACK	призматический	50	175-265	6500	5250	100	белый	1200x61x24	8	4690612069920	NEW

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

NEOX
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДПО-110 ОПАЛ
В НОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

СКОРО В ПРОДАЖЕ

100 Лм/Вт

ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ 120°

УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ







W 18Вт – 50Вт
МОЩНОСТЬ

K 4 000K, 6 500K
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

ДПО-110 ОПАЛ

Наименование	Тип рассеивателя	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Световая отдача, Лм/Вт	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробке, шт	Артикул
ДПО-110 ОПАЛ	матовый	18	175-265	6500	1800	100	белый	600x61x24	20	4690612053189
ДПО-110 ОПАЛ	матовый	36	175-265	4000	3600	100	белый	1200x61x24	20	4690612053196
ДПО-110 ОПАЛ	матовый	36	175-265	6500	3600	100	белый	1200x61x24	20	4690612053202
ДПО-110 ОПАЛ	матовый	50	175-265	4000	5000	100	белый	1200x61x24	20	4690612055398
ДПО-110 ОПАЛ	матовый	50	175-265	6500	5000	100	белый	1200x61x24	20	4690612055404
ДПО-110 ОПАЛ BL	матовый	36	175-265	6500	3600	100	черный	1200x61x24	20	4690612069333
ДПО-110 ОПАЛ BL	матовый	50	175-265	6500	5000	100	черный	1200x61x24	20	4690612069340

ДПО-110 ОПАЛ-4РАСК

Наименование	Тип рассеивателя	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Световая отдача, Лм/Вт	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробке, УП	Артикул	
ДПО-110 ОПАЛ-4РАСК	матовый	36	175-265	4000	3600	100	белый	1200x61x24	8	4690612069852	NEW
ДПО-110 ОПАЛ-4РАСК	матовый	36	175-265	6500	3600	100	белый	1200x61x24	8	4690612069869	NEW
ДПО-110 ОПАЛ-4РАСК	матовый	50	175-265	4000	5000	100	белый	1200x61x24	8	4690612069876	NEW
ДПО-110 ОПАЛ-4РАСК	матовый	50	175-265	6500	5000	100	белый	1200x61x24	8	4690612069883	NEW

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

NEOX
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДВО-01 ПРИЗМА

ТЕПЕРЬ В НОВОМ ЦВЕТЕ

СКОРО В ПРОДАЖЕ



ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ




ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ



ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ДИФФУЗОР

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ



КОЛОДКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА



ВЫВОД КАБЕЛЯ ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ



W 36Вт, 45Вт, 75Вт
МОЩНОСТЬ

K 4 000K, 6 500K
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

ДВО-01 ПРИЗМА

Наименование	Рассеиватель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Световая отдача, Лм/Вт	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул	
ДВО-01 3640-ПРИЗМА	призма	36	175-265	4000	3300	92	40	белый	1195x180x30	4	4690612042701	
ДВО-01 3665-ПРИЗМА	призма	36	175-265	6500	3300	92	40	белый	1195x180x30	4	4690612042329	
ДВО-01 3640-ПРИЗМА-BL	призма	36	175-265	4000	3300	92	40	черный	1195x180x30	4	4690612070605	NEW
ДВО-01 3665-ПРИЗМА-BL	призма	36	175-265	6500	3300	92	40	черный	1195x180x30	4	4690612070612	NEW
ДВО-01 4540-ПРИЗМА	призма	45	175-265	4000	4500	100	40	белый	1195x180x30	4	4690612055206	
ДВО-01 4565-ПРИЗМА	призма	45	175-265	6500	4500	100	40	белый	1195x180x30	4	4690612052991	
ДВО-01 7565-ПРИЗМА	призма	75	175-265	6500	6300	84	40	белый	1195x180x30	4	4690612053004	
АКСЕССУАРЫ												
Комплект подвесов на тросах LP-КПТ 90см										60	4690612054544	

LEVEL - НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

NEOX
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДВО-01 ОПАЛ

ТЕПЕРЬ В НОВОМ ЦВЕТЕ

СКОРО В ПРОДАЖЕ



ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ




ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ



ОПАЛОВЫЙ ДИФФУЗОР

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ



КОЛОДКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА



ВЫВОД КАБЕЛЯ ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ



W 40Вт, 50Вт
МОЩНОСТЬ

K 4 000K, 6 500K
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

ДВО-01

Наименование	Рассеиватель	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Световая отдача, Лм/Вт	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул	
ДВО-01 4040-ОПАЛ	опал	40	175-265	4000	3300	83	40	белый	1195x180x30	4	4690612042718	
ДВО-01 4065-ОПАЛ	опал	40	175-265	6500	3300	83	40	белый	1195x180x30	4	4690612042336	
ДВО-01 4040-ОПАЛ-BL	опал	40	175-265	4000	3300	83	40	черный	1195x180x30	4	4690612070629	NEW
ДВО-01 4065-ОПАЛ-BL	опал	40	175-265	6500	3300	83	40	черный	1195x180x30	4	4690612070636	NEW
ДВО-01 5040-ОПАЛ	опал	50	175-265	4000	4500	90	50	белый	1195x180x30	4	4690612055237	
ДВО-01 5065-ОПАЛ	опал	50	175-265	6500	4500	90	50	белый	1195x180x30	4	4690612055244	

АКСЕССУАРЫ

Комплект подвесов на тросах LP-КПТ 90см	60	4690612054544

LEVEL - НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

NEOX
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СПП

ЕЩЕ МОЩНЕЕ

СКОРО В ПРОДАЖЕ

90 Лм/Вт



СВЕТОДИОДНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС

НЕГОРЮЧИЙ ABS-ПЛАСТИК

IP65 **СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ**







W 10Вт– 30Вт МОЩНОСТЬ

V 175В – 265В НАПРЯЖЕНИЕ

K 4 000K, 6 500K ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

СПП

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Индекс цветопередачи CRI	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул	
СПП 1065-КРУГ	10	175-265	6500	900	90	80	65	белый	115x115x38	40	4690612065953	
СПП 1540-КРУГ	15	175-265	4000	1350	90	80	65	белый	135x135x38	40	4690612065960	
СПП 1565-КРУГ	15	175-265	6500	1350	90	80	65	белый	135x135x38	40	4690612065977	
СПП 2040-КРУГ	20	175-265	4000	1800	90	80	65	белый	150x150x38	40	4690612065984	
СПП 2065-КРУГ	20	175-265	6500	1800	90	80	65	белый	150x150x38	40	4690612065991	
СПП 2540-КРУГ	25	175-265	4000	2250	90	80	65	белый	172x172x38	40	4690612066608	
СПП 2565-КРУГ	25	175-265	6500	2250	90	80	65	белый	172x172x38	40	4690612066004	
СПП 3065-КРУГ	30	175-265	6500	2700	90	80	65	белый	195x195x40	40	4690612069937	NEW
СПП 1065-ОВАЛ	10	175-265	6500	900	90	80	65	белый	158x84x38	40	4690612066011	
СПП 1565-ОВАЛ	15	175-265	6500	1350	90	80	65	белый	158x84x38	40	4690612066028	
СПП 2065-ОВАЛ	20	175-265	6500	1800	90	80	65	белый	193x93x38	40	4690612066035	
СПП 2565-КРУГ-БАП	25	175-265	6500	1800	72	80	65	белый	175x175x38	40	4690612069944	NEW

LEVEL - НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

NEOX
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

UHB-2L

РАСШИРИЛИ ЦВЕТОВУЮ t°

СКОРО В ПРОДАЖЕ



СКЛАДСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

СВЕТОРАССЕИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ

IP65 **СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ**







W 100Вт – 200Вт
МОЩНОСТЬ

V 175В – 265В
НАПРЯЖЕНИЕ

K 5 000K
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3 ГОДА ГАРАНТИЯ

UHB-2L

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Индекс цветопередачи CRI	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул	
UHB-2L	100	175-265	4000	10000	100	80	черный	235x235x32	10	4690612070933	NEW
UHB-2L	100	175-265	5000	10000	100	80	черный	235x235x32	10	4690612057040	
UHB-2L	100	175-265	6500	10000	100	80	черный	235x235x32	10	4690612070940	NEW
UHB-2L	150	175-265	4000	15000	100	80	черный	277x277x32	10	4690612070957	NEW
UHB-2L	150	175-265	5000	15000	100	80	черный	277x277x32	10	4690612057057	
UHB-2L	150	175-265	6500	15000	100	80	черный	277x277x32	10	4690612070964	NEW
UHB-2L	200	175-265	4000	20000	100	80	черный	308x308x32	10	4690612070971	NEW
UHB-2L	200	175-265	5000	20000	100	80	черный	308x308x32	10	4690612057064	
UHB-2L	200	175-265	6500	20000	100	80	черный	308x308x32	10	4690612070988	NEW

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

NEOX
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДДО-8

ЕЩЕ МОЩНЕЕ

СКОРО В ПРОДАЖЕ



УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Al АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

270° ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН

IP65 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ







W 20Вт – 400Вт
МОЩНОСТЬ

V 175В – 265В
НАПРЯЖЕНИЕ

K 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

ДДО-8

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Индекс цветопередачи CRI	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
ДДО-8	20	175-265	6500	2000	100	80	черный	117x106x25	40	4690612034010
ДДО-8	30	175-265	6500	3000	100	80	черный	143x125x25	20	4690612034003
ДДО-8	50	175-265	6500	5000	100	80	черный	177x154x25	20	4690612033990
ДДО-8	70	175-265	6500	7000	100	80	черный	195x158x25	20	4690612037080
ДДО-8	100	175-265	6500	10000	100	80	черный	231x205x25	10	4690612037097
ДДО-8	100	175-265	6500	10000	100	80	белый	231x205x25	10	4690612066677
ДДО-8	150	175-265	6500	15000	100	80	черный	297x258x25	10	4690612037103
ДДО-8	150	175-265	6500	15000	100	80	белый	297x258x25	10	4690612066684
ДДО-8	200	175-265	6500	20000	100	80	черный	318x240x29	5	4690612037110
ДДО-8	200	175-265	6500	20000	100	80	белый	318x240x29	5	4690612066691
ДДО-8	300	175-265	6500	30000	100	80	черный	428x322x33	5	4690612038186
ДДО-8	400	175-265	6500	40000	100	80	черный	461x342x35	5	4690612068763 NEW

LEVEL - НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU


NEOX
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДКУ-LEVEL

РАСШИРЕННЫЙ ВЫБОР

Лм/Вт
LEVEL

СКОРО В ПРОДАЖЕ



ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН АМА-ДКУ-LEVEL ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МОНТАЖ НА КВАДРАТНУЮ ИЛИ КРУГЛУЮ ОПОРУ

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН TR-ДКУ-LEVEL НА СТЕНУ





КОНСОЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН SF-ДКУ-LEVEL НА ТРУБУ ДИАМЕТРОМ ОТ 45-60ММ



СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ



W 100Вт – 300Вт МОЩНОСТЬ

V 100В – 277В НАПРЯЖЕНИЕ

IP66 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

5 лет ГАРАНТИЯ

ДКУ-LEVEL

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Диммирование, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Степень защиты, IP	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул	
ДКУ-LEVEL 100PA3C-PC-BL	100/80/50	100-277	0-10	3000/4000/5000	17 500	66	312x287x62	4690612062945	
ДКУ-LEVEL 150PA3C-PC-BL	150/120/100	100-277	0-10	3000/4000/5000	26 250	66	312x287x62	4690612062952	
ДКУ-LEVEL 200PA3C-PC-BL	200/150/100	100-277	0-10	3000/4000/5000	35 000	66	312x287x62	4690612062969	
ДКУ-LEVEL 240PA3C-PC-BL	240/200/150	100-277	0-10	3000/4000/5000	42 000	66	421x360x69	4690612070193	NEW
ДКУ-LEVEL 300PA3C-PC-BL	300/240/200	100-277	0-10	3000/4000/5000	52 500	66	421x310x64	4690612062976	

КРОНШТЕЙНЫ К ДКУ-LEVEL

Наименование		Артикул
АМА-ДКУ-LEVEL-BL	Кронштейн на опору поворотный для уличных светильников ДКУ-LEVEL	4690612062990
TR-ДКУ-LEVEL-BL	Кронштейн настенный для уличных светильников ДКУ-LEVEL	4690612063003
SF-ДКУ-LEVEL-BL	Кронштейн консольный 45-60мм для уличных светильников ДКУ-LEVEL	4690612062983

LEVEL - НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ!

WWW.NEOX-GROUP.RU

САЙТЫ

www.in-home.ru

www.neox-group.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ООО «ИН ХОУМ»
+7 (495) 748-99-77
Г. МОСКВА, УЛ. ОБРУЧЕВА, Д. 23 КОРП.3

2026