




01/2026

# ESTETIKA

серия

СВЕТОДИОДНЫЕ  
СВЕТИЛЬНИКИ





СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОСТРАНСТВА

ESTETIKA



## СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания ИН ХОУМ входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России, активно внедряет инновации и современные технологические решения в области светотехники.

Светильники ESTETIKA — это воплощение минимализма и современного дизайна, способные преобразить любое пространство. Они могут выступать как выразительные акценты или элегантно вписываться в общий интерьер, создавая атмосферу уюта и гармонии. Одним из их главных достоинств является возможность группового использования: сочетая несколько бра, вы можете создать уникальные световые композиции, которые добавят глубину и динамику вашему интерьеру.

Надежная сборка с использованием современных технологий и материалов, многоуровневый контроль качества, повышают уровень безопасности и срок эксплуатации светильников. Гарантия 2 года позволяет потребителю с уверенностью выбирать продукцию IN HOME.

# ЕСТЕТИКА

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ IN HOME

Современное решение для любого пространства


ЕСТЕТИКА ART  
НАСТЕННЫЕ



7 СТР. | ART-A



8 СТР. | ART-B



9 СТР. | ART-C



11 СТР. | LUV-A



12 СТР. | LUV-B



13 СТР. | LUV-C

ЕСТЕТИКА LUV  
НАСТЕННЫЕ

# ЕСТЕТИКА

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ IN HOME

Современное решение для любого пространства



15 СТР. | RING

17 СТР. | RING-MYSTERY

# ЕСТЕТИКА

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ IN HOME

Современное решение для любого пространства



20 СТР. | DALI-FX



21 СТР. | DALI-SM



22 СТР. | DALI-HL



23 СТР. | DALI-HL

# ЕСТЕТИКА ART серия

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### НАСТЕННЫЕ

Разнообразие вариантов дизайна позволяет каждому открыть для себя новые горизонты творчества и стиля.

#### ПОВОРОТНЫЙ ПЛАФОН

Поворотный механизм плафона позволяет вращать светильник на 360 градусов, а групповое расположение позволяет создавать разнообразные световые композиции.

#### СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ


Экспериментируйте с формами, создавая уникальные композиции.

#### ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Обеспечивает надежную работу при нестабильной питающей сети.

#### НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Светильник оснащен передовыми LED технологиями, обеспечивающими максимальную эффективность освещения при минимальном потреблении энергии.






# ART - A

**AL** АЛЮМИНИЕВЫЙ  
КОРПУС

 КРУГЛОЕ  
ОСНОВАНИЕ

 СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ  
КОМПОЗИЦИЙ

 ПРОСТОТА  
УСТАНОВКИ

**W** 10 Вт

СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:



ESTETIKA ART-60A-BL


| модель                | мощность,<br>Вт | цветовая<br>температура, К | световой<br>поток, лм | степень<br>защиты | цвет<br>корпуса | размер<br>ДхШхВ, мм | количество<br>в коробе, шт | артикул       |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| ESTETIKA ART-60A-30BL | 10              | 3 000                      | 700                   | IP40              | черный          | 600 x 60 x 98       | 4                          | 4690612057842 |
| ESTETIKA ART-60A-40BL | 10              | 4 000                      | 700                   | IP40              | черный          | 600 x 60 x 98       | 4                          | 4690612057859 |



# ART - B

**AL** АЛЮМИНИЕВЫЙ  
КОРПУС

 КРУГЛОЕ  
ОСНОВАНИЕ

 СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ  
КОМПОЗИЦИЙ

 ПРОСТОТА  
УСТАНОВКИ

**W** 15 Вт, 20 Вт

СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:



ESTETIKA ART-80B-WH



ESTETIKA ART-80B-GL



ESTETIKA ART-80B-BL



ESTETIKA ART-100B-WH




ESTETIKA ART-100B-GL



ESTETIKA ART-100B-BL


| модель                 | мощность,<br>Вт | цветовая<br>температура, К | световой<br>поток, лм | степень<br>защиты | цвет<br>корпуса | размер<br>ДхШхВ, мм | количество<br>в коробе, шт | артикул       |
|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| ESTETIKA ART-80B-40WH  | 15              | 4 000                      | 1 050                 | IP40              | белый           | 800 x 60 x 98       | 4                          | 4690612056968 |
| ESTETIKA ART-80B-40GL  | 15              | 4 000                      | 1 050                 | IP40              | золото          | 800 x 60 x 98       | 4                          | 4690612057835 |
| ESTETIKA ART-80B-30BL  | 15              | 3 000                      | 1 050                 | IP40              | черный          | 800 x 60 x 98       | 4                          | 4690612056944 |
| ESTETIKA ART-80B-40BL  | 15              | 4 000                      | 1 050                 | IP40              | черный          | 800 x 60 x 98       | 4                          | 4690612054421 |
| ESTETIKA ART-100B-40WH | 20              | 4 000                      | 1 400                 | IP40              | белый           | 1 000 x 60 x 98     | 4                          | 4690612056951 |
| ESTETIKA ART-100B-40GL | 20              | 4 000                      | 1 400                 | IP40              | золото          | 1 000 x 60 x 98     | 4                          | 4690612057828 |
| ESTETIKA ART-100B-40BL | 20              | 4 000                      | 1 400                 | IP40              | черный          | 1 000 x 60 x 98     | 4                          | 4690612054452 |



# ART - C

**AL** АЛЮМИНИЕВЫЙ  
КОРПУС


 КРУГЛОЕ  
ОСНОВАНИЕ

 СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ  
КОМПОЗИЦИЙ

 ПРОСТОТА  
УСТАНОВКИ

**W** 10 Вт, 15 Вт

СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:



ESTETIKA ART-60C-WH



ESTETIKA ART-80C-WH



ESTETIKA ART-60C-BL



ESTETIKA ART-80C-BL

| модель                | мощность, Вт | цветовая температура, К | световой поток, лм | степень защиты | цвет корпуса | размер ДхШхВ, мм | количество в коробе, шт | артикул       |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------|
| ESTETIKA ART-60C-40WH | 10           | 4 000                   | 700                | IP40           | белый        | 600 x 60 x 98    | 4                       | 4690612057880 |
| ESTETIKA ART-60C-30BL | 10           | 3 000                   | 700                | IP40           | черный       | 600 x 60 x 98    | 4                       | 4690612057866 |
| ESTETIKA ART-60C-40BL | 10           | 4 000                   | 700                | IP40           | черный       | 600 x 60 x 98    | 4                       | 4690612057873 |
| ESTETIKA ART-80C-40WH | 15           | 4 000                   | 1 050              | IP40           | белый        | 800 x 60 x 98    | 4                       | 4690612057903 |
| ESTETIKA ART-80C-40BL | 15           | 4 000                   | 1 050              | IP40           | черный       | 800 x 60 x 98    | 4                       | 4690612057897 |

# ЕСТЕТИКА LUV серия

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### НАСТЕННЫЕ

Лаконичные формы создают безупречный световой акцент в любом интерьере.

#### СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

Минималистичный дизайн светильника позволяет вписать его в любое пространство.

#### СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Экспериментируйте с формами, создавая уникальные композиции.

#### НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Светильник оснащен передовыми LED технологиями, обеспечивающими максимальную эффективность освещения при минимальном потреблении энергии.

#### МЯГКИЙ СВЕТ

Мягкий свет светильника обеспечивает уютную и приятную атмосферу, приглушая яркость и создавая комфортное освещение.



# LUV - A



РАСSEЯННЫЙ  
МЯГКИЙ СВЕТ



ОВАЛЬНОЕ  
ОСНОВАНИЕ



СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ  
КОМПОЗИЦИЙ



ПРОСТОТА  
УСТАНОВКИ

**W** 10 Вт

СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:



3 000 K



4 000 K



ESTETIKA LUV-60A-BL

| модель                | мощность,<br>Вт | цветовая<br>температура, К | световой<br>поток, лм | степень<br>защиты | цвет<br>корпуса | размер<br>ДхШхВ, мм | количество<br>в коробе, шт | артикул       |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| ESTETIKA LUV-60A-30BL | 10              | 3 000                      | 700                   | IP40              | черный          | 600 x 47 x 35       | 4                          | 4690612054476 |
| ESTETIKA LUV-60A-40BL | 10              | 4 000                      | 700                   | IP40              | черный          | 600 x 47 x 35       | 4                          | 4690612054483 |



# LUV - B



РАССЕЯННЫЙ  
МЯГКИЙ СВЕТ



ОВАЛЬНОЕ  
ОСНОВАНИЕ



СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ  
КОМПОЗИЦИЙ



ПРОСТОТА  
УСТАНОВКИ

**W** 15 Вт, 20 Вт

СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:



ESTETIKA LUV-80B-WH



ESTETIKA LUV-100B-WH



ESTETIKA LUV-80B-BL



ESTETIKA LUV-100B-BL

| модель                 | мощность, Вт | цветовая температура, К | световой поток, лм | степень защиты | цвет корпуса | размер ДхШхВ, мм | количество в коробе, шт | артикул       |
|------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------|
| ESTETIKA LUV-80B-40WH  | 15           | 4 000                   | 1 050              | IP40           | белый        | 800 x 47 x 35    | 4                       | 4690612054469 |
| ESTETIKA LUV-80B-30BL  | 15           | 3 000                   | 1 050              | IP40           | черный       | 800 x 47 x 35    | 4                       | 4690612054414 |
| ESTETIKA LUV-80B-40BL  | 15           | 4 000                   | 1 050              | IP40           | черный       | 800 x 47 x 35    | 4                       | 4690612054438 |
| ESTETIKA LUV-100B-40WH | 20           | 4 000                   | 1 400              | IP40           | белый        | 1 000 x 47 x 35  | 4                       | 4690612054490 |
| ESTETIKA LUV-100B-40BL | 20           | 4 000                   | 1 400              | IP40           | черный       | 1 000 x 47 x 35  | 4                       | 4690612054445 |



# LUV - C



РАСSEЯННЫЙ  
МЯГКИЙ СВЕТ



ОВАЛЬНОЕ  
ОСНОВАНИЕ



СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ  
КОМПОЗИЦИЙ



ПРОСТОТА  
УСТАНОВКИ

**W** 10 Вт, 15 Вт

СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:

 3 000 К

 4 000 К



ESTETIKA LUV-60C-WH



ESTETIKA LUV-80C-WH



ESTETIKA LUV-60C-BL



ESTETIKA LUV-80C-BL


| модель                | мощность, Вт | цветовая температура, К | световой поток, лм | степень защиты | цвет корпуса | размер ДхШхВ, мм | количество в коробе, шт | артикул       |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------|
| ESTETIKA LUV-60C-40WH | 10           | 4 000                   | 700                | IP40           | белый        | 600 x 47 x 35    | 4                       | 4690612054834 |
| ESTETIKA LUV-60C-30BL | 10           | 3 000                   | 700                | IP40           | черный       | 600 x 47 x 35    | 4                       | 4690612054803 |
| ESTETIKA LUV-60C-40BL | 10           | 4 000                   | 700                | IP40           | черный       | 600 x 47 x 35    | 4                       | 4690612054810 |
| ESTETIKA LUV-80C-40WH | 15           | 4 000                   | 1 050              | IP40           | белый        | 800 x 47 x 35    | 4                       | 4690612054841 |
| ESTETIKA LUV-80C-40BL | 15           | 4 000                   | 1 050              | IP40           | черный       | 800 x 47 x 35    | 4                       | 4690612054827 |

# ЕСТЕТИКА RING серия

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### ПОДВЕСНЫЕ

Регулируемые кольца позволяют легко менять конфигурацию и подчеркивать индивидуальность вашего пространства



#### ДВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПУЛЬТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Две системы управления позволяют последовательно переключать цветовую температуру в режимах холодный, теплый, белый или ночник с помощью настенного выключателя или пульта дистанционного управления с широким набором функций.

#### РЕГУЛИРУЙТЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Настраивайте яркость и температуру освещения под ваше настроение или время суток

#### РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ

Изменяйте длину подвесного троса  
**300 - 1 200 мм**

#### ИЗМЕНЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕЦ

Создайте свой уникальный стиль

**ESTETIKA RING  
С ПУЛЬТОМ**



# RING



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК




ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ТАЙМЕР  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

**W** 95 Вт

СОЗДАЙ УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН:



ESTETIKA RING-95RC-2BL



ESTETIKA RING-95RC-2WH

| модель                 | мощность, Вт | цветовая температура, К | цвет корпуса | диаметр колец, в мм | размер подвеса | количество в коробе, шт. | артикул       |
|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| ESTETIKA RING-95RC-2WH | 95           | 3 000 - 6 500           | белый        | 600, 400            | 300 - 1 200 мм | 5                        | 4690612062495 |
| ESTETIKA RING-95RC-2BL | 95           | 3 000 - 6 500           | черный       | 600, 400            | 300 - 1 200 мм | 5                        | 4690612062501 |

**ESTETIKA RING  
С ПУЛЬТОМ**



# RING



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ТАЙМЕР  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



**140 Вт**

СОЗДАЙ УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН:



ESTETIKA RING-140RC-3WH



ESTETIKA RING-140RC-3BL



ESTETIKA RING-140RC-3GL

| модель                  | мощность, Вт | цветовая температура, К | цвет корпуса | диаметр колец, в мм | размер подвеса | количество в коробе, шт. | артикул       |
|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| ESTETIKA RING-140RC-3WH | 140          | 3 000 - 6 500           | белый        | 600, 400, 200       | 300 - 1 200 мм | 5                        | 4690612062464 |
| ESTETIKA RING-140RC-3BL | 140          | 3 000 - 6 500           | черный       | 600, 400, 200       | 300 - 1 200 мм | 5                        | 4690612062471 |
| ESTETIKA RING-140RC-3GL | 140          | 3 000 - 6 500           | золото       | 600, 400, 200       | 300 - 1 200 мм | 5                        | 4690612062488 |

ЭСТЕТИКА RING  
С ПУЛЬТОМ



# RING - MYSTERY



ХРУСТАЛЬНАЯ  
ОГРАНКА КОЛЕЦ



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ТАЙМЕР  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

**W** 95 Вт

СОЗДАЙ УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН:



ESTETIKA RING-MYSTERY-95RC-2BL

| модель                         | мощность, Вт | цветовая температура, К | цвет корпуса | диаметр колец, в мм | размер подвеса | количество в коробе, шт. | артикул       |
|--------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| ESTETIKA RING-MYSTERY-95RC-2BL | 95           | 3 000 - 6 500           | черный       | 600, 400            | 300 - 1 200 мм | 5                        | 4690612062525 |

ЭСТЕТИКА RING  
С ПУЛЬТОМ



# RING - MYSTERY



ХРУСТАЛЬНАЯ  
ОГРАНКА КОЛЕЦ



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ТАЙМЕР  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



140 Вт

СОЗДАЙ УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН:



ESTETIKA RING-MYSTERY-  
140RC-3BL

| модель                          | мощность, Вт | цветовая температура, К | цвет корпуса | диаметр колец, в мм | размер подвеса | количество в коробе, шт. | артикул       |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| ESTETIKA RING-MYSTERY-140RC-3BL | 140          | 3 000 - 6 500           | черный       | 600, 400, 200       | 300 - 1 200 мм | 5                        | 4690612062518 |

# ЕСТЕТИКА DALI серия

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### ПОДВЕСНЫЕ

Сочетание необычных форм и оригинальных решений, привлекающие внимание и придающие уникальный стиль любому помещению.



#### ДВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПУЛЬТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Две системы управления позволяют последовательно переключать цветовую температуру в режимах холодный, теплый, белый или ночник с помощью настенного выключателя или пульта дистанционного управления с широким набором функций.

#### СОВРЕМЕННАЯ ЭСТЕТИКА

Гармоничное сочетание красоты и функциональности позволяют использовать светильники в разнообразных интерьерах и подчеркнуть их стиль

#### РЕГУЛИРУЙТЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Настраивайте яркость и температуру освещения под ваше настроение или время суток

#### РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ

Изменяйте длину подвесного троса от 300 до 1 200мм



# DALI - FX



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ




ТАЙМЕР  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

**W** 90 Вт



ESTETIKA DALI-FX-90BL



ESTETIKA DALI-FX-90GL



| модель                | мощность, Вт | цветовая температура, К | цвет корпуса | размер ДхШхВ в, мм | размер подвеса | количество в коробе, шт. | артикул       |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| ESTETIKA DALI-FX-90BL | 90           | 3 000 - 6 500           | черный       | 920x245x230        | 300 - 1 200 мм | 1                        | 4690612062440 |
| ESTETIKA DALI-FX-90GL | 90           | 3 000 - 6 500           | золото       | 920x245x230        | 300 - 1 200 мм | 1                        | 4690612062457 |



# DALI - SM



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК




ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ




ТАЙМЕР  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

**W** 90 Вт



ESTETIKA DALI-SM-90BL



ESTETIKA DALI-SM-90GL



| модель                | мощность, Вт | цветовая температура, К | цвет корпуса | размер ДхШхВ в, мм | размер подвеса | количество в коробе, шт. | артикул       |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| ESTETIKA DALI-SM-90BL | 90           | 3 000 - 6 500           | черный       | 760x210x210        | 300 - 1 200 мм | 1                        | 4690612062426 |
| ESTETIKA DALI-SM-90GL | 90           | 3 000 - 6 500           | золото       | 760x210x210        | 300 - 1 200 мм | 1                        | 4690612062433 |



# DALI - HL



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ТАЙМЕР  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



90 Вт



ESTETIKA DALI-HL-90BL



ESTETIKA DALI-HL-90GL



| модель                | мощность, Вт | цветовая температура, К | цвет корпуса | размер ДхШхВ в, мм | размер подвеса | количество в коробе, шт. | артикул       |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| ESTETIKA DALI-HL-90BL | 90           | 3 000 - 6 500           | черный       | 500x500x120        | 300 - 1 200 мм | 1                        | 4690612062402 |
| ESTETIKA DALI-HL-90GL | 90           | 3 000 - 6 500           | золото       | 500x500x120        | 300 - 1 200 мм | 1                        | 4690612062419 |



# DALI - HL



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ




ТАЙМЕР  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ

**W** 120 Вт



ESTETIKA DALI-HL-120BL



ESTETIKA DALI-HL-120GL



| модель                 | мощность, Вт | цветовая температура, К | цвет корпуса | размер ДхШхВ в, мм | размер подвеса | количество в коробе, шт. | артикул       |
|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| ESTETIKA DALI-HL-120BL | 120          | 3 000 - 6 500           | черный       | 600x490x170        | 300 - 1 200 мм | 1                        | 4690612062389 |
| ESTETIKA DALI-HL-120GL | 120          | 3 000 - 6 500           | золото       | 600x490x170        | 300 - 1 200 мм | 1                        | 4690612062396 |

# ЕСТЕТИКА

серия RING/DALI

## УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ СВЕТИЛЬНИКОМ ЕСТЕТИКА

Для смены цветовой температуры включите светильник в течение 20 секунд после последнего выключения. Настраивайте освещение в заданной последовательности: теплый, белый, холодный свет или «ночник».



## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОМ ЕСТЕТИКА

включение / выключение



таймер отключения  
30 минут



30min

переключение  
цветовой температуры

плавное увеличение  
яркости



плавное уменьшение  
цветовой температуры

K-

K+

плавное увеличение  
цветовой температуры

регулировка яркости  
в процентном соотношении



плавное уменьшение  
яркости

20% 50% 100%

теплый свет (3 000K)

3000K

6500K

холодный свет (6 500K)

белый свет (4 000K)

4000K

**IN HOME**  
современный свет

## ART-A

| модель                | мощность, Вт | цветовая температура, К | световой поток, лм | цвет корпуса | размер ДхШхВ, мм | количество в коробе, шт | артикул       |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------|
| ESTETIKA ART-60A-30BL | 10           | 3 000                   | 700                | черный       | 600 x 60 x 98    | 4                       | 4690612057842 |
| ESTETIKA ART-60A-40BL | 10           | 4 000                   | 700                | черный       | 600 x 60 x 98    | 4                       | 4690612057859 |

## ART-B

| модель                 | мощность, Вт | цветовая температура, К | световой поток, лм | цвет корпуса | размер ДхШхВ, мм | количество в коробе, шт | артикул       |
|------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------|
| ESTETIKA ART-80B-40WH  | 15           | 4 000                   | 1 050              | белый        | 800 x 60 x 98    | 4                       | 4690612056968 |
| ESTETIKA ART-80B-40GL  | 15           | 4 000                   | 1 050              | золото       | 800 x 60 x 98    | 4                       | 4690612057835 |
| ESTETIKA ART-80B-30BL  | 15           | 3 000                   | 1 050              | черный       | 800 x 60 x 98    | 4                       | 4690612056944 |
| ESTETIKA ART-80B-40BL  | 15           | 4 000                   | 1 050              | черный       | 800 x 60 x 98    | 4                       | 4690612054421 |
| ESTETIKA ART-100B-40WH | 20           | 4 000                   | 1 400              | белый        | 1 000 x 60 x 98  | 4                       | 4690612056951 |
| ESTETIKA ART-100B-40GL | 20           | 4 000                   | 1 400              | золото       | 1 000 x 60 x 98  | 4                       | 4690612057828 |
| ESTETIKA ART-100B-40BL | 20           | 4 000                   | 1 400              | черный       | 1 000 x 60 x 98  | 4                       | 4690612054452 |

## ART-C

| модель                | мощность, Вт | цветовая температура, К | световой поток, лм | цвет корпуса | размер ДхШхВ, мм | количество в коробе, шт | артикул       |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------|
| ESTETIKA ART-60C-40WH | 10           | 4 000                   | 700                | белый        | 600 x 60 x 98    | 4                       | 4690612057880 |
| ESTETIKA ART-60C-30BL | 10           | 3 000                   | 700                | черный       | 600 x 60 x 98    | 4                       | 4690612057866 |
| ESTETIKA ART-60C-40BL | 10           | 4 000                   | 700                | черный       | 600 x 60 x 98    | 4                       | 4690612057873 |
| ESTETIKA ART-80C-40WH | 15           | 4 000                   | 1 050              | белый        | 800 x 60 x 98    | 4                       | 4690612057903 |
| ESTETIKA ART-80C-40BL | 15           | 4 000                   | 1 050              | черный       | 800 x 60 x 98    | 4                       | 4690612057897 |

## LUV-A

| модель                | мощность, Вт | цветовая температура, К | световой поток, лм | цвет корпуса | размер ДхШхВ, мм | количество в коробе, шт | артикул       |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------|
| ESTETIKA LUV-60A-30BL | 10           | 3 000                   | 700                | черный       | 600 x 47 x 35    | 4                       | 4690612054476 |
| ESTETIKA LUV-60A-40BL | 10           | 4 000                   | 700                | черный       | 600 x 47 x 35    | 4                       | 4690612054483 |

## LUV-B

| модель                 | мощность, Вт | цветовая температура, К | световой поток, лм | цвет корпуса | размер ДхШхВ, мм | количество в коробе, шт | артикул       |
|------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------|
| ESTETIKA LUV-80B-40WH  | 15           | 4 000                   | 1 050              | белый        | 800 x 47 x 35    | 4                       | 4690612054469 |
| ESTETIKA LUV-80B-30BL  | 15           | 3 000                   | 1 050              | черный       | 800 x 47 x 35    | 4                       | 4690612054414 |
| ESTETIKA LUV-80B-40BL  | 15           | 4 000                   | 1 050              | черный       | 800 x 47 x 35    | 4                       | 4690612054438 |
| ESTETIKA LUV-100B-40WH | 20           | 4 000                   | 1 400              | белый        | 1 000 x 47 x 35  | 4                       | 4690612054490 |
| ESTETIKA LUV-100B-40BL | 20           | 4 000                   | 1 400              | черный       | 1 000 x 47 x 35  | 4                       | 4690612054445 |

## LUV-C

| модель                | мощность, Вт | цветовая температура, К | световой поток, лм | цвет корпуса | размер ДхШхВ, мм | количество в коробе, шт | артикул       |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------|
| ESTETIKA LUV-60C-40WH | 10           | 4 000                   | 700                | белый        | 600 x 47 x 35    | 4                       | 4690612054834 |
| ESTETIKA LUV-60C-30BL | 10           | 3 000                   | 700                | черный       | 600 x 47 x 35    | 4                       | 4690612054803 |
| ESTETIKA LUV-60C-40BL | 10           | 4 000                   | 700                | черный       | 600 x 47 x 35    | 4                       | 4690612054810 |
| ESTETIKA LUV-80C-40WH | 15           | 4 000                   | 1 050              | белый        | 800 x 47 x 35    | 4                       | 4690612054841 |
| ESTETIKA LUV-80C-40BL | 15           | 4 000                   | 1 050              | черный       | 800 x 47 x 35    | 4                       | 4690612054827 |



## RING

| модель                  | мощность, Вт | цветовая температура, К | цвет корпуса | диаметр колец, в мм | размер подвеса | количество в коробе, шт | артикул       |
|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| ESTETIKA RING-140RC-3WH | 140          | 3 000 - 6 500           | белый        | 600, 400, 200       | 1 200          | 4                       | 4690612062464 |
| ESTETIKA RING-140RC-3BL | 140          | 3 000 - 6 500           | черный       | 600, 400, 200       | 1 200          | 4                       | 4690612062471 |
| ESTETIKA RING-140RC-3GL | 140          | 3 000 - 6 500           | золото       | 600, 400, 200       | 1 200          | 4                       | 4690612062488 |



## RING

| модель                 | мощность, Вт | цветовая температура, К | цвет корпуса | диаметр колец, в мм | размер подвеса | количество в коробе, шт | артикул       |
|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| ESTETIKA RING-95RC-2WH | 95           | 3 000 - 6 500           | белый        | 600, 400            | 1 200          | 4                       | 4690612062495 |
| ESTETIKA RING-95RC-2BL | 95           | 3 000 - 6 500           | черный       | 600, 400            | 1 200          | 4                       | 4690612062501 |



## RING - MYSTERY

| модель                          | мощность, Вт | цветовая температура, К | цвет корпуса | диаметр колец, в мм | размер подвеса | количество в коробе, шт | артикул       |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| ESTETIKA RING-MYSTERY-140RC-3BL | 140          | 3 000 - 6 500           | черный       | 600, 400, 200       | 1 200          | 4                       | 4690612062518 |
| ESTETIKA RING-MYSTERY-95RC-2BL  | 95           | 3 000 - 6 500           | черный       | 600, 400            | 1 200          | 4                       | 4690612062525 |



## DALI - FX

| модель                | мощность, Вт | цветовая температура, К | цвет корпуса | размер ДхШхВ в, мм | размер подвеса | количество в коробе, шт | артикул       |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| ESTETIKA DALI-FX-90BL | 90           | 3 000 - 6 500           | черный       | 920x245x230        | 1 200          | 1                       | 4690612062440 |
| ESTETIKA DALI-FX-90GL | 90           | 3 000 - 6 500           | золото       | 920x245x230        | 1 200          | 1                       | 4690612062457 |



## DALI - SM

| модель                | мощность, Вт | цветовая температура, К | цвет корпуса | размер ДхШхВ в, мм | размер подвеса | количество в коробе, шт | артикул       |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| ESTETIKA DALI-SM-90BL | 90           | 3 000 - 6 500           | черный       | 760x210x210        | 1 200          | 1                       | 4690612062426 |
| ESTETIKA DALI-SM-90GL | 90           | 3 000 - 6 500           | золото       | 760x210x210        | 1 200          | 1                       | 4690612062433 |



## DALI - HL

| модель                 | мощность, Вт | цветовая температура, К | цвет корпуса | размер ДхШхВ в, мм | размер подвеса | количество в коробе, шт | артикул       |
|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| ESTETIKA DALI-HL-120BL | 120          | 3 000 - 6 500           | черный       | 600x490x170        | 1 200          | 1                       | 4690612062389 |
| ESTETIKA DALI-HL-120GL | 120          | 3 000 - 6 500           | золото       | 600x490x170        | 1 200          | 1                       | 4690612062396 |



## DALI - HL

| модель                | мощность, Вт | цветовая температура, К | цвет корпуса | размер ДхШхВ в, мм | размер подвеса | количество в коробе, шт | артикул       |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| ESTETIKA DALI-HL-90BL | 90           | 3 000 - 6 500           | черный       | 500x500x120        | 1 200          | 1                       | 4690612062402 |
| ESTETIKA DALI-HL-90GL | 90           | 3 000 - 6 500           | золото       | 500x500x120        | 1 200          | 1                       | 4690612062419 |

# КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки IN HOME.

## ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

## ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN HOME.

## 2 ГОДА ГАРАНТИИ

Сбалансированная компоновка элементов электрической схемы обеспечивает долгий и стабильный срок службы.



Компания IN HOME входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

[WWW.IN-HOME.RU](http://WWW.IN-HOME.RU)

[support\\_web@in-home.ru](mailto:support_web@in-home.ru)